
Engros-Preise.

Verzeichniß

von selbstgebauten

Pro Herbst 1843.

Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz- und Blumen-Samen,



einem Sortiment neuer Getraidearten, gefüllter Pracht-Georginen, Kartoffeln, Weine, und andern verschiedenen Pflanzen,
(außer diesen alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,)

die
in frischer, echter Qualität, für beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., à Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thlr. 4 Gr., Wiener Banco-Note à 16 Gr., rheinische Gulden in 24 Guldenfuß und holländische Gulden à 13⅔ Gr. jederzeit zu bekommen sind
in der

Samenhandlung von Martin Grashoff,

Kunst- und Handelsgärtner in Quedlinburg.

Bericht zur gefälligen Beachtung:

Durch meinen diesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Catalog, den ich zu recht lebhaftem Geschäfts-Verkehr freundlichst überreiche, glaube ich den geehrtesten Beifall auf's Neue, durch Lieferung des Schönen und Guten in billigster Preis-Notirung zu erhalten und noch zu erhöhen. Mein immerwährend an Ausdehnung gewinnender, so umfassender Selbst-Samenbau bietet die beste Garantie, und wird sich gewiß Jedermann von der Güte der Samen bei richtiger Behandlung der Probe und fernern Aussaat, der günstigsten Resultate erfreuen, sobald nicht Natur und Boden entgegen wirken.

Aufträge, ohne baare Beifügung des Betrages oder sonstige gute Rimesse, müssen unberücksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte, durch langjährige Verbindung und prompte Zahlung sich bewährte Geschäftsfreunde ausgenommen, weshalb alle diejenigen resp. Besteller, mit denen ich in Verkehr noch nicht das Vergnügen gehabt, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig aufzunehmen, daß ich die mir gütigst zu ertheilenden Aufträge mit hinlänglicher Rimesse begleitet wünsche. Kleine Aufgaben sind mir ebenso schätzenswerth und werden solche, gleich den größern mit gewohnter Pünktlichkeit und Sorgfalt ausgeführt. Bei außerordentlichen, unvorhergesehenen Conjuncturen currenter Artikel unterziehe ich mich im Steigen und Fallen der Preise, keiner Verbindlichkeit, werde jedoch bei dergleichen vorkommenden Fällen, die sollich beste Preis-Notirung und Zutheilung bei aufrichtigsten, schönen Waare unter bester Wahrnehmung des Interesses der Herren Committenten eintreten lassen, darf deshalb eine Berücksichtigung wohl erwarten, da der Entwurf der Preise der meisten Artikel noch vor eingebrachter Ernte geschehen muß. Da nach den neuesten Bestimmungen die Portoerhebung für Postvorschüsse in den Kön. preuß. Staaten ganz wegfällt, wodurch, und besonders bei größern Entfernungen einem längst gefühlten Bedürfniß entsprochen ist, so können die geehrten Abnehmer sich der Realisirung ihrer Rimessen ungleich bequemer überheben, wenn sie gütigst gestatten, den Betrag durch Postvorschuß nachzunehmen, und mich bei gefälliger Einsendung ihrer Ordre gleichzeitig dazu bestimmen wollen.

Die Versendung, mag solche an Ordre oder nicht gestellt sein, geschieht auf Gefahr und Kosten der geehrten Besteller; erleidet daher die Waare auf dem Transport Schaden, so hat sich der Empfänger lediglich an den Frachtführer zu halten; für zweckmäßige Verpackung wird jederzeit bestens gesorgt, und da für Emballage nur die Auslage-Kosten besonders in Rechnung gebracht werden, so kann auf Remittirung derselben nicht eingegangen werden. Quantitäten unter ein viertel Pfund werden nach den Lothpreisen berechnet. Um portofreie Einsendung des Betrages, genaue Angabe des Wohnorts und deutliche Namens-Unterschrift wird höflichst gebeten. — Da es der Raum hier nicht gestattet verschiedene Bemerkungen über Cultur beizufügen, so bin ich bereit, wenn von diesem oder jenem Artikel Kulturanweisung gewünscht wird, die nöthige Auskunft darüber mitzutheilen.

Martin Grashoff.

Kräuter.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Alant	—	10		
Angelica	—	10		
Anis 100 Pfd. 12 Thlr.	—	3		
Basilicum, großer, gewöhnlicher	1	6		
" kleiner feiner krauser	1	2		
Borretsch, Borago officinalis	—	3		
Cardobenedicten, Centaurea benedicta	—	6		
Mariendistel, Carduus Maria	—	3		
Dill 100 Pfd. 8 Thlr.	—	2		
Fenchel süßer, deutscher 100 Pfd. 12 Thlr.	—	3		
" Bologneser	—	5		
Isop, hissopus officinalis	—	[illegible]		
Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	3½		
Körbel, gewöhnlicher	—	1½		
" extra krauser	—	2		
" großer spanischer	1	14		
Lavendel	—	14		
Liebstock	—	14		
Löffelkraut, cochlearia officinalis	—	9		
Majoran, französischer Stauden	1	12		
" deutscher, selbstgeerndteter	—	12		
Melde, große, gelbe Garten-	—	1½		
" rothe	—	1½		
" neue dunkelpurpurrothe Zier-	—	2		
Melisse, Citronen-	—	14		
Petersilie, gewöhnliche Schnitt- 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½		
" krause, 100 Pfd. Thl.	—	3		
" feine ganz extra krause 100 Pfd. Thl.	—	3½		
" neue italienische Riesen	—	4		
" feist gr. extra krause Zwerg-	—	8		
" engl. breitbl. gefüllte (z. Verzieren)	—	8		
Pimpinelle	—	4		
Porro, früher Sommer-	—	12		
" später dickpolliger Winter-	—	18		
" dicker Brabandter	—	18		
Portulack, gelber	—	8		
" grüner	—	6		
Rauthe, Wein-	—	5		
Rosmarin	1	—		
Salbey	—	6		
Sauerampfer, gewöhnlicher	—	3		
Sellerie, großer, Knoll, frühste Sorte (etwas aus der Erde wachsend, in nassem Boden vorzügl. schön)	—	6		
" extra großer Knoll-, sehr schön	—	6		
" großer Knoll-, länglicher	—	6		
" neuer violetter Knoll à Portion gr.	—	16		
" rosenrother Knoll à Portion gr.			2	
" mit krausem Laube zum Verzieren	—	6		
" weißer italienischer oder echt engl.	—	6		
" violetter	—	6		
(Die beiden letzten Sorten werden zum Bleichen benutzt.)				
Senf, brauner holländischer	—	1¼		
" großer gelber englischer	—	1½		
" gelber u. brauner melirt 100 Pfd. 14 Thlr.	—	1¼		
Spinat, vorzüglich groß mit dick rund. Bl. 100 Pfd.	—	1½		
" mit länglichem Blatt 6 Thlr.	—	1½		
" dickblättriger mit scharfem Samen	—	2		
" engl. Winter, Rumex patientia	—	5		
" Neuseeländer, Tetragona expansa	—	5		
Dieser Spinat gewährt in den heißesten Sommer, wenn die andern Spinate schießen, das allerschmackhafteste Gemüse.				
Spinat, neuer peruvian. u. Reisgew.-Quinoa, rubro (Die Blätter als Spinat, der Same als Reis.)	—	6	2	
Eispflanze, Mesembr. crystall. à Port. gr.			2	
Portulack, großblättriger holländ. grün u. gelber, (als Gemüse für Leberkrankheiten sehr gut.)	—	16		
Thymian, Sommer- oder französischer	1	—		
" Winter- oder deutscher	1	—		
Wermuth	1	—		
Erdmandel, Ciperus esculentus	—	[illegible]		
Erdnuß, Lathyrus tuberosus à 10 St. gr.			[illegible]	

Kopf-Salat.

(Anm.: w. bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Steinkopf, früher gelber, w.	—	[illegible]		
" brauner, schw. } für das Mistbeet	—	[illegible]		
" grüner, schw.	—	[illegible]		
" franz. früh. blaßgelb, extra } zum Treiben	—	[illegible]		
Breelne geel, allerfrühester fester } der schönste runder w. K.	—	[illegible]		
Römischer, sehr großer gelb. extra S. w.	—	[illegible]		
Früher braungelb. od. Kaiserkopf s. zart S. w.	—	[illegible]		
Großer brauner Mailänder, s. gr. w.	—	[illegible]		
Prinzenkopf, rothkantig, sehr schön, w. (besonders schön für kältere Gegenden.)	—	[illegible]		
" gelb. deutsch., sehr zart (auch als Wintersal.) schw.	—	[illegible]		
" großer blaßgelber, englischer w.	—	[illegible]		
" holländ. w.	—	[illegible]		
Asiatischer großer gelber, zart, echte Sorte, w.	—	[illegible]		
Berliner großer gelber, besonders zart, schw.	—	[illegible]		
Prahl "	—	[illegible]		
" grüner, schw.	—	[illegible]		
" brauner, schw.	—	[illegible]		
Forellen gr. bunter, sehr schön, w.	—	[illegible]		
" schw.	—	[illegible]		
Forellen, schwarzbrauner oder Blut- schw.	—	[illegible]		
" ganz kleiner engl.	—	20		
Mogul, groß, mit roth. Kant. od. Frisebuhr, schw.	—	[illegible]		
" gelb. od. Arabischer w.	—	[illegible]		
Harlemer, od. großer brauner Zucker- schw.	—	[illegible]		
Neuer flachköpfiger, schw.	—	[illegible]		
Schwedischer, od. Zucker- w.	—	[illegible]		
Winter-Zucker- w. (zum frühesten Gebrauch)	—	[illegible]		
" od. Dauer- w. (als Wintersal. vorzügl.)	—	[illegible]		
Blaßgelber Dauer- od. Dresdner, w.	—	[illegible]		
Kopf-Montre, großer gelber Bolognes. w. K.	—	[illegible]		
" " grüner od. roth. Kant. schw.	—	[illegible]		
Hochgelber od. Eier- w.	—	[illegible]		
Großer gelber Straßburger, w.	—	[illegible]		
Harlemer Blankkopf groß w. K.	—	[illegible]		
Corusalat großer gelber, w. K.	—	[illegible]		
Maykopf, frühester Sorte w. K.	—	[illegible]		
Melirter, guter Kopf-Salat	—	[illegible]		

Schnitt-Salat.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schnitt- od. Stachlactuke, früher gelb. runder, w.	—	4		
" Montre, früher gelber krauser, schw.	—	4		
Kresse, grüne gewöhnliche Garten-	—	2		
" " extra krause	—	2		
" gelbe engl. breitblättrige	—	3		
" indianischer od. Kapuziner-Salat Trop m.	—	4		
Rapunzel, oder Feldsalat 100 Pfd. 8 Thlr.	—	2		
Cichorien Forelle oder buntblättriger	—	6		

Bind-Salat od. Sommer-Endivien,

vorzüglich schön Englischer:

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Brauner, Brown Coss-Lettuce	—	12		
Weißer, White	—	12		
Grüner, später Green	—	12		
Bunter, Spotted	—	12		
Bath Coss-Lettuce	—	12		
Florence,	—	12		
Cape,	—	12		
Egyptian Coss.	—	12		
Brighton	—	12		
Imperial	—	12		
Paris	—	12		
Vorstehende Sorten gemischt	—	10		
Römischer:				
Bunter,	—	12		
Blaßgelber,	—	12		
Rothrandiger,	—	12		
Sachsenhäuser selbstschließender, ausgezeichnet schön in der Eigenschaft als Kopfsalat	—	16		
Gelber " selbstschließender } wird wie Spargel bereitet	—	16		
Hochgelber " } auch eingemacht.	—	[illegible]		

Winter-Endivien.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Grüne, sehr feine krausblättr. oder Feder-	—	7		
Hellgrüne große fein krausgerändert	—	6		
Breiter schlichter gelbherziger	—	6		
Von Natur ganz gelb, extra kraus	—	8		
Von Natur gelber, schlichter, breiter	—	8		
Schlichter selbstschließender gelb grüner	—	6		
Großer weißer Batavia, extra Sorte	—	8		
" grüner, breiter, Casseler-	—	6		

Blumenkohl.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Echter allerbester großer früher Asiatischer	4	—		
" " " " Cyprischer	3	18		
" " " " Englischer	4	—		
" " bes. großer, später engl.	4	—		
" mittel großer engl. u. holländ.	2	—		
Neuer schwarzköpfiger sicilianischer	5	—		

Brocoli oder Spargelkohl.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Italienischer, weißer	1	—		
" blauer	1	—		
" grauer	1	—		
Brocoli, neuer früher schwarzköpfiger Zwerg-	6	—		

See- oder Meerkohl.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schottischer, Crambe maritima, (Eine Culturanweisung wird dem Samen beigefügt.)	1	20		

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Sehr großer weißer platter Braunschweiger	—	14		
Mittel großer " " Holländischer	—	11		
Großer weißer plattbreiter Magdeburger	—	11		
Mittel großer weißer plattrunder Lippischer	—	11		
Großer früher spitzer weißer Winnigstädter	—	14		
Extra früher kleiner weißer runder Erfurter	—	14		
Großer weißer plattrunder	—	11		
Extra früher weißer echter Yorker	1	—		
Extra früher weißer Zuckerhut	—	20		
Extra früher schwarzrother Erfurter	1	—		
Schwarzrother rundköpfiger	—	20		
Großer später blutrother rundköpfiger	—	18		

Kopfkohl mit krausen Blättern.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Savoyer od. Würsing, ganz extra früher grüner	—	20		
" " extra früher grüner Ulmer	1	—		
" " extra früh. niedr. Wiener	1	4		
" " großer mittelfrüh gelbgrün. extr.	—	14		
" " " später grün extra	—	14		
" " " ordin. später grüner	—	10		
" " " früh gelb Blumenthaler	—	16		
" " " spät. gelb Blumenth.	—	16		
" " " Drumhead extr. schöner	2	12		
" neuer Kohl, aus China à Port. 2 gr.				
" " geschlitztblätterig sehr zart u. delicat à Port. 2 gr.				

Rosenkohl.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Brüsseler Sprossen- oder Rosenwürsing. Die sich um den Stamm bildenden kleine Köpfchen liefern im Winter und Frühjahr das zarteste Gemüse.	—	20		

Blätter-Kohl.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Hoher brauner extrakrauser	—	10		
" grüner	—	10		
Niedriger brauner extrakrauser	—	8		
" grüner	—	6		
" grüner gewöhnlicher	—	5		
" bunter Plümage oder Feder-	—	10		
" brauner Schnitt-	—	3		
Groß blau Blade- od. Frühlings-m Blumenkohlbl.	—	10		
dergl. grüner	—	6		
Neuer Palmbaum-, (sehr schön) à Port. gr.	—	—	6	
" großer grüner Lappländer	1	12		
" hoher blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	1	4		
" Riesen- od. Kuhkohl à Port. gr. (Dieser erschien in Paris u. London als Riesenkohlart.)	1	12		

Kohlrabi über der Erde.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Ganz extrafrüher feinblättriger weißer Wiener	—	20		
" " " blauer	1	10		
" " feiner weißer engl. Glas-	—	16		
" extrafrüher feiner blauer engl. Glas-	—	18		
Mittelfrüher großer feiner Glas-	—	12		
Später sehr großer weißer zarter	—	10		
" " " gewöhnlicher	—	9		
" großer feiner blauer	—	10		

Kohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Große glatte gelbe	—	4		
" " weiße	—	3		
" weiße schwedische } Rutabage od. Kelrot bei gehör. Cultur 15 Pfd. schwer.	—	3½		
" " gelbe	—	4		
Neue gelbe rothgrauhäut. glatte engl. Riesen-	—	7		

Rüben-Arten.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Plattrunde frühe weiße holländische Mai-	—	3½		
" " gelbe	—	3½		
Lange weiße rothköpfige Acker-Herbst-	—	4		
" gelbe Bortfeldsche Herbst-	—	3½		
" weiße	—	3½		
Runde gelbe Wilhelmsburger	—	3½		
" weiße Pfälzer	—	4		
Plattrunde rothköpfige	—	4		
Kleine märkische	—	4		
Kleine Teltower	—	4		
Kleine feine gelbe Maltheser	—	4		
Schwarze runde sehr delicat	—	4		
Neue Körbel-Rübe, Scandix bulbosa, (liefern das delicateste Gemüse, übertreffen im Geschmack die eßbaren Castanien, weshalb deren Verbreitung sehr wünschenswerth. Der Same wird v. Anf. Septbr. bis z. Spätherbst in fruchtbares, reich gedüngtes, lockeres Land gesäet (d. Aussaat im Frühjahr ist nicht zusagend.)	—	6		

Turnips, od. Runkelrüben genannt.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Turnips, groß dick rund roth 100 Pfd. 12 Thl. (z. Cichorienfabrik., d. schweren Gewichts vortheilh.)	—	3		
" " sehr lange aus der Erde wachsende rothe veredelte 100 Pfd. 12 Thl.	—	3		
" " lang dick roth, (nicht so hoch aus d. E. als vorsteh.) 100 Pfd. 12 Thl.	—	3		
" sehr groß lang dick gelb 100 Pfd. 12 Thl. (Ertragreich und empfehlenswerth.)	—	3		
" groß lang dick weiß 100 Pfd. 10 Thl. (in Zuckertheilen der Zuckerrunkelrüb. am nächsten.)	—	2½		
Zucker-Runkelrüben, große echte kurze, in- u. auswendig ganz weiß (zur Zuckerfabrikat. d. vorzüglichste) à 100 Pfd. 6 Thl.	—	2		
* In großen Parthien billiger.				
" große echte kurze, in- u. auswend. ganz gelb 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½		
Beete dunkelrothe z. Einm. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
" ganz kl. dunklrth Zucker-, (z. Einm. vorz.)	—	2		
" kleine gelbe Zucker-	—	8		
" weiße oder Mangold	—	3		
" neue englische silberweiße } die Blätter zum Gemüse,	—	4		
" brasilian., carmoisinrothe }	—	4		
" " gelbe } die Pflanze zur Zierde.	—	4		
" " scharlachrothe }	—	4		

Wurzel-Arten.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Möhren, extrafrühe feine kurze rothe holländ. Karotten, z. Treiben 100 Pfd. 24 Thl.	—	6		
" extrafrühe feine lange rothe Braunschw. K. 100 Pfd. 20 Thl.	—	5		
" extrafrühe feine rothe kurzkraut. holländ. lange Karot. 100 Pfd. 20 Thl.	—	5		
" ext. große lang fein rothe 100 Pfd. 20 Thl.	—	5		
" extra große lange dicke rothgelbe (wird zur Viehfutt. viel gebraucht) 100 Pfd. 18 Thl.	—	4½		
" ext. gr. dick gelb Saalfelder 100 Pfd. 24 Thl.	—	6		
" sehr große neue süße Altringham	—	5		
" neue feine kurze süße Karotte (Joh. gesäet, liefert f. d. Winter schön Schmorgemüse.)	—	6		
Möhren, neu fein weiß süß (vorz. Schmorg.)	—	5		
" neue feine violette	—	6		
" frühe rothe Frankfurter	—	6		
" neue große weiße grünköpfige	—	6		
Pastinak, große weiße 100 Pfd. 5 Thl.	—	1¼		
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- } 100 Pfd.				
" lange " späte } 14 Thl.	—	3½		
Haferwurzel	—	10		
Scorzoner- oder Schwarzwurzel	—	16		
Zuckerwurzel	—	8		
Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis	—	3		

Kaffee-Pflanzen.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Cichorienw., echte Braunschw. 100 Pfd. 15 Thl.	—	4		
" " lange Magdb. 100 Pfd. 15 Thl.	—	4		
" " forellen	—	6		
Schwedischer Kaffee, Astragalus baeticus,	—	3		

Zipollen oder Zwiebeln.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue Riesenzwiebel aus Portugal	1	12		
Neue vorzüglich schöne große Jahr-	1	—		
Neue vorzüglich schöne feste runde (welche sich fest und gut bis zum nächsten Sommer hält.)	1	—		
Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschw.	1	6		
" dunkelrothe plattrunde harte holländische	1	6		
" blasrothe " " "	1	—		
" gelbe " " "	—	20		
" silberweiße " " "	1	16		
" gelbe lange süße Birn-	1	8		
" rothe spanische	1	—		
" gelbe "	—	20		
" weiße "	1	—		
Winterhecke-Zwiebel	1	—		
Hollauch-Saamen	1	—		

Steckzwiebeln.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Chalotten- silberw. oder Perl-	—	2		
" gewöhnliche gelbe (v. Juli bis Sept. zu hab.)	—	3		
" russische 100 Stück gr.	—	—		
Knoblauch-Zwiebeln	—	3		
Winterlauch od. Hollauch (Jak. gepfl. Frühj. d. erst. Zw.)	—	2		

Monats-Radies.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Frühe feine gelbe kurzlaubige neue	—	7		
" " weiße runde kurzlaubige	—	5		
" " " lange	—	5		
" " rosenrothe runde kurzlaubige	—	5		
" " runde Forellen.	—	6		
" " lange dunkelviolette engl.	—	6		
" " " rosenrothe "	—	6		

Rettig.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schwarzer runder Winter-	—	3		
" langer großer Erfurter Winter-	—	4		
Weißer " " "	—	3		
Schwarzer runder früher Sommer-	—	3		
Weißer runder früher Sommer-	—	6		
Gelber " Wiener, Mai- od. Halb.	—	6		
Rother Herbst-	—	8		

Gurken- und andere Kerne.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Gurken, frühe grüne Trauben- (z. früh Treiben) (sehr delikat, zum jung Einmachen.)	—	18		
" große frühe grüne volltragend (z. Einmach.)	1	4		
Gurken große frühe lange grüne (sehr volltrag.)	1	6		
" besonders große lange grüne od. Schlangen-	1	20		
" " " " Westindische	2	—		
" " " " weiße od. Schlangen-	2	12		
" große lange dicke weiße (zum Treiben)	2	6		
" neue ext. gr. zarte franz. Treib- schön gezeichnet 50 K. 4 gr. à 25 K. 2 gr.	—	—	12	
" " allergrößte Treib- Non plus ultra Königin der Gurken 50 K. 4 gr. pr. 25 Korn 2 gr.	—	—	16	
" " extra große brasilianische Treib- 50 K. 4 gr. à 25 K. 2 gr.	—	—	16	
" " weiße ägypt. Königs- 5 K. 2 gr	—	—	24	
" " blaßgrün desgleichen 5 K. 2 gr.	—	—	20	
Letztere 5 Sorten, der Zartheit und feinen Geschmacks, zum Treiben in Mistbeeten zu empfehlen, auch in Gärten, wenn solche aus Töpfen mit Erdballen dahin verpflanzt werden.				
" Cucumis amarissima } neue Zierg. d. Feinheit weg. z. Einmachen und Saucen zu empfehlen à 5 K. 1 gr. à 10 K. 2 gr.				
" " du daim wohlriech }				
" " metulliferus prächtige a. Südafrika }				
" " macrocarpus }				
" " dipsaceus rauhe }				
" " prophetarius }				
" " anguineus Melonenschlangengurk kann auch wie Melone verspeist werden. à 50 K. 2 gr. à 25 K. 1 gr.	—	—	12	
Kürbiß Speise-, großer in versch. Sort. gem.	—	6	—	
" " engl. Marrow od Schmeer- (wird wie Spargel bereitet.) à Port. gr.	—	—	3	
" " weiß u. grüner Mandel " gr.	—	—	3	
" " allergrößter Melonen- " gr.	—	—	3	
" " Wachsfleisch- " gr.	—	—	3	
" Grüner Keulen ohne Ranken à Port. gr	—	—	3	
" Gelber Keulen ohne Ranken " gr.	—	—	3	
" " " mit Streifen à Port. gr.	—	—	3	
" Flaschenförmiger gr	—	—	3	
Vorstehende Sorten gemischt à Pfd. 30 gr.				
" Figuren- in 50 bis 60 Sort. (s. Sort. gr.	—	—	3	
Melonen, in 12 d. schönst. Sort. à 4 Korn gr.				
" gem. in schönst. Sort. weiß Fleisch franz. S.	1	6		
" " " " gelb " "	1	6		
Artischocken, große englische	1	20		
Cardi, Carbon d'Espagne	—	12		
Spargel, früher großer (echter Darmstädter)	—	6		
" großer weißer Holländischer	—	6		
Türkischer Waizen, gelb, braun, weiß Zea Mais		1½		
" " fr. kl. gelb. Zea praecox	—	1½		
" " ganz kl Perl	—	1½		

Zucker-Erbsen.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue Riesen vorzügl. Sort., deren Schoten sehr fleischig und zart	—	8		
" mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn	—	3		
Allerfrühz nied. volltrag- 1½ F. 100 Pfd. 9 Thl	—	2¼		
Frühe de grace oder Buchsb.- z. Treib., ½ F. h.	—	7		
" sehr volltragende 2 bis 3 F. 100 Pfd. 8 Thl.	—	2		
" große tragbare holl. 5 F. 100 Pfd. 9 Thl.	—	2¼		
" große krumm- u. breitschot. od. weiße engl. Sabel- 5 F. 100 Pfd. 9 Thl.	—	2¼		
* grünbleibende holländische 3 Fuß hohe	—	3		
Späte große weiße engl. 5 F. 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½		
" Krup-Zucker 1½ Fuß hohe 100 Pfd. 8 Thl.	—	2		
Rothblühende Kron- 4 bis 5 Fuß hoch	—	3		
Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch	—	3		
" graue volltragende engl. Sabel- 5 F hohe	—	3		
" graue breitschotige Florentiner 5 " "		3		
Spargel- od. Flügel- 1½ Fuß hoch	—	2½		

Schal-Erbsen.

Diese werden ausgepahlt.

	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue mit blauer Schale und weißem Korn	—	3		
Neue außerord. frühe Mai- 3 Fuß 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
" Green Hasting frühe sehr volltragende				
Extrafrüh. volltrag. Mai- 3 F. hoch 100 Pfd. 7 Thl	—	2		
" Mai Wettrenner 3 F. h. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
Früheste niedrige volltragende neue engl. Bischofs- 1 F. z. Treib. 100 Pfd. 10 Thl	—	2½		
" niedrige volltragende Krup- ½ Fuß hoch, zum Treiben 100 Pfd. 12 Thl.	—	3½		
" volltragende weiße Wachs- 1 bis 2 F. h.	—	3		
* " Folger, volltrag., 4 F. h. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
Späte Folger, große zuträg. 5 F. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
Große sehr volltragende Klemmer-		2		
* " grünbl. Krup-Kap.- 2 F. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
* Hohe grünbl. Kaper 6 F. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
* Gold- oder Wachs- späte 7 F. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
Allergrößte volltragende Spanische 5 Fuß hoch	—	4		
Außerordentlich große engl. Waterloo	—	3		
* Große rosenf. den Oecon. zu empf. 100 Pfd. 8 thl.	—	2		
* Kron- oder Rosen- 4 Fuß hohe	—	2		
Große volltragende Pust- od. Blas- 5 Fuß hoch	—	2		
" glatte Fontanell- 5 Fuß hoch	—	2		
" schwarzkeimige 5 Fuß hoch	—	2		
Neue grünbl. Imperial- 3 Fuß sehr volltr.	—	3		
" Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 Fuß	—	3		
" Mark-, Knights-Marrow, niedr. 3 Fuß	—	3		
" verbesserte Knights-Marrow	—	3		
" " " grünbleib. Nonparcille, 2 bis 3 F.	—	3		
" engl. sehr große Victoria	—	4		
" große unvergleichliche Blas	—	3		
" Riesen, zweimal tragend, sehr ertragreich	—	3		
" Royal Adelhaide 4 Fuß hohe	—	3		

	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Neue engl. grünbleibende Blas	—	3		
" Riesen Blas	—	4		
" große volltragende Schnabel	—	3		
letzte 10 Sort. delikat, zu früh u. späterSaat geeig.				

Anmerk. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zum trocken essen.

	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Feine Malagaer-Erbsen	—	—	2	
Provencer Linsen kleine gewöhnliche	—	2		
" " sehr große weiße	—	6		
" " " graue	—	6		

Bohnen-Arten.

Stangen-Bohnen.

	thl.	gr.
Ganz große bunte Türkische od. rothblüh. Prunk-	—	2¼
" " weiße " weißblüh. "	—	2
Neue zweifarbige, buntblühende türkische	—	4
Extra breit- u. langschot. weiße Schlachtschwert-Schneide-	—	3¼
Mittelbreite langschotige weiße Schlachtschwert-	—	3
" " bunte Schweiz Schlachts.-	—	3
Zucker-Bohnen, extra große dickschot. Butter-	—	2½
" kleine weiße feine runde Perl- extra	—	2½
" ganz kleine weiße runde Perl- (auch türk. Erbse od. Reisbohne)	—	2½
" mittel kleine feine weiße runde Perl-	—	2
" Spargel- feine weiße (ganz ohne Faden u. die vorzüglichsten zum grün Einmachen)	—	3
" Spargel- feine, mit grauem Kern u. weiß. Schale, desgl. z. grün Einmach.	—	3
" sehr volltragende runde rothe Kirsch-.	—	2
" neue durchsichtige oder Wachs-	—	4
" " weiße Wachsbrechbohnen extra	—	8
" " Blasen Zucker-Brechbohnen extra	—	4
" " ganz kleinste feine Salat-, sehr schön und empfehlenswerth	—	12
" " ganz weißschalige sehr zart	—	4
" " rhein. Schmalz Zucker-Stangen	—	4
" bunte runde Zucker-Stangen	—	3

Krup- oder Busch-Bohnen.

	thl.	gr.
Neue sehr frühe gelbe franz. Treib-	—	1½
" " " schwarzbunte zum Treiben	—	2
Sehr frühe gelbe Prinzessin-	—	1½
" " weiße volltragende Prinzessin-	—	2
" " Portug. oder rothe Adler-	—	1½
Früheste weiße f. große u. breitschot Schlachtschwert- 100 Pfd. 8 Thl.	—	2¼
" weiße mittelbr. dergl. 100 Pfd. 7 Thl.	—	2
Frühe neue größte niedrige weiße Schlachtschwert- 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½
" " größte hochstaudige weiße Schlachtschwert, 100 Pfd 10 Thl.	—	2½
Große langschotige weiße Nieren-Zwerg-	—	1½
" " gelbe " "	—	1½
Große weiße Adler- oder Krebs-	—	1½
Gelbe feine volltragende	—	1½
Sehr frühe schwarze Neger-	—	2
Zuckerbohnen feine weiß Perl- f. volltrag u. schön	—	2
" feine weiße od. Butter-	—	2
" " " große Schwert-	—	2
" " gelbe "	—	2
" " schwarze frühe Neger-	—	2

Garten-Bohnen.

	thl.	gr.
Frühe nied. Mazagon- z. Treiben	—	2
" neue niedrige Treib-Königsbohne	—	2
" " rothblühende amerikanische	—	6
" " volltr. fe. Zwerg- od. Büschelb. 1 F. hoch zur Einfassung v. Gemüsebeeten	-	2
" " volltragende, dunkelpurpurblüth. (sehr nützlich und zierend, zugleich als Einfassung.)	-	6
" gewöhnliche 100 Pfd. 5 Thl.	—	1¼
" vorzüglich große runde engl. Windsor.	—	2
" " " langschotige	-	2
" grün bleibende Mailändische	-	2

Diverser ökonomisch. od. Feldsamen.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Anis	—	3	11	—
Coriander	—	3	11	—
Chinesischer Oelrettig	—	6	—	—
Kümmel	—	3	11	—
Käseklee *melelothus coerulea*	—	16	—	—
Schwarz-Kümmel	—	4	14	—
Hirse	—	2¼	8	—
Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	2½	10	—
" " volltragender m. ungeschl. Köpf.	—	2½	10	—
" weißer mit geschlossenen Köpfen	—	—	—	—
Canarien-Samen	—	3	11	—
Taback-Samen, langblättriger	—	12	—	—
" " rundblättriger	—	5	—	—
Taback, größter Magellans	—	—	4	—
Weber-Tuch-Karden, *Dipsacus fullonum*	—	4	—	—
Leindodder	—	3	—	—
Lein-Saat, bester Halberstäd.	—	1½	6	—
Rüböl-Saat, Sommer- (unbestimmt)	—	2	8	—
" " Winter- (im Preise)	-	2	8	—
Hanf-Saat	—	2	8	—
Buchweitzen	—	2	8	—
Linsen, beste, große	-	1¾	7	—
" " mittelgroße	-	1½	6	—

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Erbsen, gewöhnliche sehr frühe volltr.	—	1½	5	—
" sehr große neue rosaf. (z. trok. Eff.)	—	1¾	8	—
Bohnen, kleine runde Magbeb.	—	1½	6	—
Madia sativa, neue Oelpflanze (liefert den vorzügl. Speise- und Maschinenöl)	—	2½	10	—

Ein Sortiment Getraide

neu und empfehlenswerth.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
in 47 Sort. à 1 Port. gr. à Sorte 1 Lth. gr. à 1 Aehre pf. à Pfd. 4 gr.	—	4		

Von mehren Sorten ½—1 Pfd. abzugeben.

Außer obigen 47 Sorten

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Hafer, neuer kamschatkaer 25 Pfd. 1 thl. 20 gr.	—	2	7	—

Anmerk. Des schweren schönen Kornes und des Strohes üppigen Wuchses wegen, ist er im Großen anzubauen, sehr empfehlenswerth.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
" chotischer Berwick-, " englischer Hapton-, " Kartoffeln- — 25 Pfd. 48 gr.	—	2		
Gerste, Nampto- 100 Pfd. 24 gr.	—	4		

Anmerk. Früheste von allen Arten, reift in 10—12 Wochen, kann in einem Jahre zweimal gesäet und geerndtet werden, ist reich im Ertrage und enthält viel Nahrungsstoff.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
" neue schott. Annat-, " Himilai-, " sch. Sommer-, " engl. Chevalier- — 25 Pfd. 48 gr.	—	2		
Roggen, großer Stauden- sehr zu empfehlen 100 Pfd. 4 Thl.	—	1	4	
" Schilf- sehr zu empfehlen jetzt nur in kleinen Portionen abzugeben.	—	3		

Gras-Samen.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Rasenstrauß, *Agrestis capillaris*,	—	4	13	12
Fioringras, *Agrestis stolonifera*,	—	4	13	12
Weißer Windhalm, " *alba*,	—	4	13	12
Ackerstraußgras, " *spica venti*,	—	4	13	12
Wiesen-Fuchsschwanz, *Alopecurus prat.*,	—	4	—	—
Ruchgras, *Antoxantum odorat.*,	—	4	—	—
Rasenschmille, *Aira cespitosa*,	—	3	11	12
Gebogene Schmille, " *flexuosa*,	—	3½	12	—
Französisches Raygras, *Avena elatior*,	—	4¼	15	—
Goldhafer, *Avena flavescens*,	—	4	11	12
Zittergras, gemeines, *Briza media*,	—	3	13	12
Futtertrespe, *Bromus giganteus*,	—	3½	12	—
Weiche Trespe, " *mollis*,	—	3	13	12
Roggentrespe, " *secalinus*,	—	4	11	12
Knaulgras, *Dactilis glomerata*,	—	4	15	—
Wiesenschwingel, *Festuca elatior*,	—	3½	15	—
Harter Schwingel, " *duriuscula*,	—	3	13	12
Schafschwingel, " *ovina*,	—	3	15	—
Gefiederter Schwingel, " *pinata*,	—	4½	13	12
Manna-, Schwingel od. Schwimmgras, *Festuca fluidans*,	—	6	15	—
Rother Schwingel, *Festuca rubra*,	—	4½	13	12
Schweizer Honiggras, *Holcus lanatus*,	—	4	11	12
Englisches Raygras, *Lolium perenne*,	—	4	15	—
Italienisches Raygras, " *italicum*,	—	4½	20	12
Blaues Perlgras, *Molicia coerulea*,	—	3	11	12
Timotheus-Gras, *Phleum pratense*,	—	4½	14	—
Wiesenrispengras, *Poa pratensis*,	—	4½	15	—
Gemischt, zu dauerhaften Rasenplätzen	—		18	—
" für Hornvieh	—	4½	13	12
" Schafvieh	—	4	13	12
" Pferde	—	4	13	12

Futter-Kräuter.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Mais, türk. Weizen sehr ergiebiges Grünfutter	—	2	8	—
Pimpinelle, *Poterium sanguisorba*, à Schaffutt.	—	5	20	—
Petersilie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter	—	3	12	—
Cichorien, Wurzel u. Kraut, als Milchvermehrendes Futter	—	4	15	—
Pastinak, großer. Die Wurzel z. Mästung	—	2	6	—
Ackerspark, *Spergula sativa*, großer, zum Schaffutter	—	2½	9	12
Spergula arvensis, desgl.	—	2	7	12
Klee, großer rother, *Trifolium pratense*, bester rheinischer 100 Pfd. 18 Thl.	—	5	18	—
" weißer, *Trifolium repens*, bester Oberl.	—	4	16	—
" hochrother z. Incarnat, *Trif. incarn.*	—	5	20	—
Esparsette, *Hedysarum onobrychis*, 1. Qual.	—	2	6	12
" 2. Qual.	—	2	5	12
Lucerne-Klee, blauer od. ewiger Klee, *Medicago sativa*, bester franz.	—	6¼	25	—
" bester Deutscher	—	6	24	—
Spargel-Schotenklee *Lotus tetragonolobus*,	—	2½	—	—
Riesen- od. Wunderklee 8—12 F. hoh. 1000 K. 4 gr.	—	2½	—	—
Siebenzeiten, *Trigon. foen graec.*	—	2	8	—
Lupinen, große weiße 100 Pfd. 8 Thl. 12 gr.	—	2	8	12

Wicken-Arten.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Wicke, große schwarze Futter-	—	1	3	—
" weiße	—	—	—	—
" Norwegische	—	—	—	—
1. Norwich Wicke, 2. *Vicea sativa* große beste brabanter Wicke, 3. *Vicea articulata* gegliederte Wicke, 4. *Vicea sativa alba* große amerikanische Wicke, 5. *Vicea amphonea* liebliche Wicke, 6. *Vicea Tominii* Thominius-Wicke, 7. Zeylonische Wicke *Lathyrus clymenum*, 8. *Lathyrus pilosa* behaarte Wicke, 9. *Lathyrus magelanicus* Magelayische Wicke, à Pfd. 4 gr.	—	4		

Rüben- und Wurzel-Arten.

(Die sich besonders zum Futter eignen.)

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Runkelrüben, große s. lange (a. d. Erde) rothe	–	3	12	—
" große dicke lange rothe	—	2¾	11	—
" " " " gelbe	—	4	14	—
" " " kurze runde gelbe, (z. Schaffutter	—	4	14	—
Steckrüben od. Kohlrüben, groß glatte dicke weiße	—	3½	14	—
" " " " gelbe	—	4	16	—
Feld- od. Wasserrüben, a. Stoppelrüben genan. große lange weiße, mit grünen Köpfen	—	4	16	—
" " " " rothen "	—	4	16	—
" " " gelbe, oder Bortfelder	—	4	16	—
" runde weiße	—	4	16	—
" s. große engl. Wasser-Globe-Turnips,	—	6	24	—
Neueste englische, 12 Hauptsorten à 1 Portion	—	16	—	—
Kopfkohl, allergrößester weißer englischer	—	20	—	—
Kohl, neuer 7—8 F. hoh. Riesenkohl, z. Abblatten	1	8	—	—
" großer neuer Lapländ. grüner, z. Abblat.	2	–	—	—

Obst-Kern.

	à Pfd. thl.	gr.	100 P. thl.	gr.
Apfelkern	—	12	—	—
Birnkern	—	14	—	—

Wald- u. Lust-Sträucher-Samen.

	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Acer pseudo platanus, weißer Ahorn	—	4	—	6
" *sacharinum*, Zucker-	1	—	2	—
" *striatum*, gestreifter	1	16	2	6
" *rubrum*, rother Ahorn	1	8	2	—
" *platanoides*, Lehne	—	20	1	6
" *tartarica*, tartarischer Ahorn	1	12	2	—
Amorpha fructicosa, Bastardindigo	4	—	5	—
Betula alba, weiße Birke 100 Pfd. 6 Thl.	—	1¼	—	3
Alnus glutinosus, gemeine Eller	—	6	—	6
" *incanus*, weiße Berg-Eller	—	12	1	—
Berberis vulgaris, Sauerdorn	—	12	1	—
Carpinus betulus, weiße Hainbuche	—	8	—	8
Celtis occidentalis, Nesselbaum	1	—	1	6
Cornus mas, Cornelskirsche	—	12	1	—
Crataegus caroliniana, gelbblühender Hagedorn	—	16	1	—
" *coccinea*, großer roth früchtiger amerikanischer Dorn	—	14	1	—
" *edulus*, mit eßbaren Beeren	1	4	1	6
" *oxyacantha fl. rubro*, rothbl. Weißdorn	1	4	1	6
" " *fl. carneo*, fleischfarb.	1	4	1	6
" " *fl. pl.*, gefüllt blühend.	1	4	1	6
* " *aria*, wilder Atlasbaum	1	—	1	6
" *lucida*, mit glänzenden Pflaumbl.	1	—	1	6
" *turminalis*, Elzbeere	–	20	1	6
Cupressus thyoides, weiße Ceder	3	—	4	—
Cytilus latifolius, schottischer Bohnenbaum	—	16	1	—
" *Laburnum*, gewöhnlicher	—	10	—	8
Colutea orientalis, Blasenbaum	1	4	1	6
Evonimus latifolia americana, amerik. breitblät. Pfaffenhütchen	1	8	1	6
" *europaea*, gemeiner Spindelbaum	-	16	1	–
Fagus sylvatica, Rothbuche 100 Pfd. 8 Thl.	—	2	—	4
Fraxinus excelsior, Esche	—	4	—	6
" *cinerea*, aschgraue Esche	—	20	1	6
" *pendula*, hängende Esche	1	4	1	6
" *rotundifolia*, Mannaesche	1	—	1	6
Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	1	12	2	—
Ilex aquilolia, gewöhnliche Stechpalme	1	—	1	6
Juniperus sabina, Sadebaum	—	12	1	—
" *suecia*, schwedischer Wachholder	1	8	1	6
" *virginiana*, virginische rothe Ceder	—	8	—	8
" *bermutiana*, bermuthige Ceder	1	—	1	6
" *horizontala*, horizont. wachsende	1	4	1	6
" *communis*, gewöhnliche Wachholder	—	12	1	—
Lyriodendron tulipifera, wahrer Tulpenbaum	1	12	2	—
Ligustrum vulgare, Liguster	—	8	—	8
Mespilus pyracantha, Feuerdorn	2	4	3	—
" *amelanchier*, Quandelbeerbaum	1	12	2	—
" *sibirica*, sibirische Mispel	1	12	2	—
Morus alba, weiße Maulbeere	2	—	3	—
" *nigra*, schwarze	2	—	3	—
" [illegible]	2	—	3	—
Myrica ceriferia, Wachsbaum	1	4	2	—
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	1	8	2	—
Pinus abies, weiße Edeltanne	—	4	—	6
" *canadensis*, Hemlockstanne	2	8	3	—
" *cembra*, Zwiebelnußkiefer	—	12	–	8
" *larix*, Lerchenbaum	—	14	1	—
" *nigra*, schwarze canadische Fichte	3	—	4	—
" *picea*, Fichte od. Rotht. 100 Pfd. 5 Thl.	–	2	—	3
" *rubra*, rothe amerikanische Tanne	1	12	2	6
" *strobus*, Weymuthskiefer	1	—	1	6
" *sylvestris*, gemeine Kiefer	—	12	1	-
" *balsamea*, Balsamtanne	4	—	5	—
" *acutissima*, amerik. rothe Pechtanne	1	16	2	6
" *laxa*, " weiße "	1	12	2	—
" *mariana*, " schwarze "	3	—	4	—
" *taeda*, Weihrauchtanne in Zapfen	1	8	—	—
" *rigida*, dreibl. virginische Büschelfuhre in Zapfen	1	8	—	-

* Preis nicht fest zu bestimmen.

	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Pinus tenuiorfolia, Tanne mit groß. Zapfen	1	8	—	-
Prunus virginiana, Traubenkirsche	1	4	1	6
Ptelia trifoliata, amerik. Kleebaum	1	8	1	6
Quercus coccinea, Scharlachseiche	1	12	2	—
Robinia Pseudacacia, gewöhnl. weißbl. Akazie	-	8	—	8
Sorbus aucuparea, gemeine Eberesche	--	16	1	—
" *hybrida*, Bastard	1	–	1	6
" *domestica*, zahme	-	20	1	6
Staphylea pinnata, Pimpernuß	–	20	1	6
Taxus baccata, Taxus oder Eulenbaum	1	—	1	6
" *canadensis*, canadischer	2	16	3	—
Thuja occidentalis, abendländ. Lebensbaum	1	—	1	6
Tilia europaea, Linde	—	10	1	—
Ulmus campestris, Ulme	-	16	1	—
Viburnum opalus, einfachblühend. Schneeball	1	—	1	6

Ein Sortiment Figuren-Kürbisse.

1) Mohrenkopf-Türkenbund, 2) großer Türkenbund, 3) Türkenbund, 4) Regenschirm, 5) buntes Paraplü 6) Orange-Feldflaschen, 7) Dosen ähnlicher Melonen, 8) Centner: aus der Berberei, 9) Pasteten- 10) Schildförmige Priesterhaube, 11) Chineser Mütze, 12) bunt geschekter Sicilianischer mit schwarzem Kern, 13) bunter Centner, 14) Melonenkürbis Bundeweh mit dunkelgrüner Frucht, 15) Warzen- 16) großer grüner langer Mark-, 17) Kürbis mit schwarzem Kern, 18) Stachelbeer-, 19) Gurken-, 20) Apfelsinen-, 21) Kibitzeier, 22) weißer Paraplü, 23) kleiner gelber Wachs, 24) langer Schmeer aus der Berberei, 25) zweifarbiger Glocken-. 26) Glocken-, 27) gelber Glocken mit Warzen, 28) gelber Warzen, 29) kleiner gestreifter Apfel, 30) gelber Orangen mit grünen Warzen, 31) Apfel mit maigrünen Flecken, 32) großer Wachs-, 33) Kegel-, 34) zweifarbiger Birn mit Warzen, 35) Cocusnuß, 36) langer Birn, 37) kleiner bunter Sicilianischer, 38) Flaschenkürbis, 39) gelber Birn mit maigrünen Flecken, 40) kleiner gelber Birn, 41) gelber Apfelsinen mit Pocken, 42) gestreifter Birn, 43) zweifarbiger Birn, 44) langer gestreifter Birn, 45) großer bunter Sicilianischer, 46) kleiner Feldflaschen-, 47) gestreifter Warzen- 48) Kronenkürbis, 49) Gurkenkürbis mit scharfen Kanten, 50) Bundeweh mit grüner Frucht, 51) Münchensteiner Melonen, 52) Zehneckiger, 53) Kantenkürbis, 54) Bunter Beutel-, 55) kleiner gestreifter Warzen, 56) fünfkantiger Marmor, 57) großer Herkuleskeulen.

Jede einzelne Sorte a Loth . . . 3 gr. — pf.
" " " a eine starke Portion . . — " 6 "
Das ganze Sortim. mit Namen a eine starke Port. 12 " — "

Wein-Sorten.

Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten wird erst im nächsten Jahre abgebebar, von mehren Sorten mit Namen à Stck. 4 gr., im Rommel 3 gr.

Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln.

Jede einzelne Sorte, a Stück . . . — gr. 3 pf.
20 Sorten mit Namen a 4 Stück . . . 6 " — "
Das ganze Sortiment mit Namen a 4 Stück 12 " — "

Außer obigen:

Neue allerfrüheste 6 wöchentliche zum Treiben auf Mistbeeten und freie Landpflanzung à Pfd. 6 gr.
" desgl. 9 wöchentl. desgl. à " 6 "
" feinste englische kleine Mandel zu Salat à 100 Stck. 4 "
" " Spanische zweijährige à Pfd. 4 "
" " gelbe längliche Speise, a. Amerika à Stck. 1 "
Neueste feine Lima . . . à " 1 "
" früheste Zwerg-Treib . . . à " 1 "
Feinste Englische Zucker- . . . à Pfd. 2 "
" " runde blaue zur Stärkefabrikation . . . à " 2 "
" " weiß blühende gelbe Wachs-Speise-Kartoffeln . à " 2 "
Rohansche Riesenkartoffel 100 Pfd. 2 Thl. à Pfd. 1 gr. pf.
Beliebte Peruvianische . " 2 " à " 1 " -
Neue engl. extrafrühe gelbe Wachs- 3 " à " 1 " 6
(Wenn letztgenannte Kartoffel hinsichts ihrer Vorzüge für die Brennerei und zum Viehfutter sehr zu empfehlen ist; so ist solches aber als Speise-Kartoffel noch mehr der Fall; denn es ist die erst reifende Kartoffel, die im Geschmack und Farbe zum Gemüse und Salat der feinen Zucker-Kartoffel nicht nachsteht, und die sich bis in's späte Frühjahr gut erhält.)

Immergrüne Bäume

in 27 Sorten. à Stück 10—15 gr.

Immergrüne Sträucher

in 12 Sorten à Stück 10—15 gr.

Kugel-Akazien, 1—3 Fuß hoch à Stück 10 gr.

Obst-Stämme: Wildlinge. 2—4 Fuß hohe Aepfel- 100 Stück 12 gr. 2—4 Fuß hohe Birn- 100 Stück 16 gr.

Maulbeerbäume: Einjährige 100 Stück 30 gr. Dreijährige 100 Stück 4 thl.

Wallnußbäume à Stück 12 gr.

Trauerweiden à Stück 4 gr.

Blumen-Samen.

Anmerk. Bei Bestellungen ist zur Bezeichnung des Verlangten, die Angabe der laufenden Nummer und Buchstaben hinlänglich. — Unter 1 Loth ist der Preis höher. — Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Die mit T bemerkten Nro. werden gewöhnlich als Topfblumen bezeichnet.

Alle feinern Sorten müssen ohne Ausnahme im Mistbeet oder Topf, lockere sandige Erde enthaltend, gesäet, können nach erlangter Größe aber mit Vortheil in's gutgedüngte freie Gartenland gebracht werden.

A. Sommer-Blumen.

Nr.		à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
1.	Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flammea. 4. vernalis à Lth. 2 gr. à Prise 4 pf.	2	—	—	4
5.	Adlumia scandens, rankende Adlumie	2	—	—	4
6.	Ageratum coeruleum, blauer Agerat	2	—	—	4
7.	T " houstonianum, Houston's blauer	4	—	—	6
8.	T " mexicanum, mexikanischer	2	—	—	4
9.	T " odoratum, wohlriechender	4	—	—	6
10.	Agrostemma coeli rosa, glattblättr. Rade	2	—	—	4
11.	" fl. Jovis, fl. alb.	—	—	1	—
12—23.	Amaranthus albus, aureus, Bertholdi, speciosa, caudatus, chlorostachys, giganteus, glomeratus, hypochondriacus, monstros, sanguineus, viridis in 12 Sort., jede Sor.	1	—	—	4
24.	T " bicolor	4	—	—	6
25.	" " tricolor	4	—	—	6
26.	Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume	—	—	2	—
27.	Anacyclus aureus, goldfarbige Ringelblume	2	—	—	4
28.	" bicolor, zweifarbige	2	—	—	4
29.	Anagallis arvensis var., neuer Gauchheil	2	—	—	4
30.	" carnea, fleischfarbiger	2	—	—	4
31.	" latifolia, breitblättriger	2	—	—	4
32.	Anoda delleniana, schöne blaue Anode	2	—	—	4
33.	" incarnata, röthliche	2	—	—	4
34.	Anthemis arabica, Arabische Kamille	—	—	—	6
35.	Antirrhinum speciosum, schön. Löwenmaul	2	—	—	4
36.	" triphyllum, dreiblättriges	2	—	—	4
37.	Arctotis hypochondriaca, hängend. Bärohr	2	—	—	4
38.	Argemone in 8 Sort. Argemone albi flora 39. Barcleyana, 40. grandiflora, 41. Hanemannii, 42. intermedia, 43. mexicana, 44. ochroleuca, 45. speciosa, jede einz. Sort. ⅛ Lth. 2 gr., ¼ Lth. 4 gr., ½ Lth. 6 gr., à Prise 12 pf., gemischt à Lth. 10 gr., à Prise 6 pf.				
46 a.	Aster chinensis fistulosum fl. pl., hoh. ext. gef. Feder- od. Röhr Aster à 24 Sorten gem.	2	—	—	4
46 b.	" siehe Sortim. C. a) jede Sorte sep.	4	—	—	6
47 a.	" halb hoher ext. gef. in 5 Sort. gemischt	2	—	—	4
47 b.	" siehe Sortim. C. b) jede Sorte sep.	4	—	—	6
48 a.	" bandirter buntfarbig in 22 Sort. gem.	2	—	—	4
48 b.	" siehe Sortim. C. c) jede Sorte sep.	4	—	—	6
49 a.	Aster, Zwerg-, fl. pl. 20 Sort. gem.	4	—	—	4
49 b.	" siehe Sortim. C. d) jede S. sep. zur Einfassung u. Zierde in Töpfen	6	—	—	6
50.	" neuer Kugel-, cormoisin mit weiß	3	—	—	6
51.	" " " weiß mit roth	3	—	—	6
52.	" " " ganz dunk. carm. prachtv.	3	-	—	6
53.	" " neuer feiner franz. Kranz-Aster dunkelcarmoisin mit weiß bandirt	4	—	—	6
54.	" Piram. extr. gef. in divers. Farb. gem.	3	—	—	4
55.	Aster in nachstehend. 8 Sort. Nr. 1. weiß, 2. rosa, 3. bl. rosa, 4. carmoisin, 5. dunkelblau, 6. rosa Band, 7. hellblau, 8. carmoisin u. weiß	4	—	—	6
56.	" tenellus, kleiner blauer Stern-Aster	2	—	—	4
57.	Agrostis pulchella, schönstes Straußgras	–	—	—	6
58.	Amobium alatum, geflügelte Amobie	2	-	—	4
59.	Athanasia annua, einjährige Athanasie	2	-	—	4
60.	Baeria chrisostoma, schöne goldige Baeria	—	—	—	6
61.	Bartonia aurea, neue schöne gold. Barton.	—		1	—
62—65.	Beta cicla brasil. carmoisin, silberweiß, gelber, scharlach	1	—	—	4
66.	Bidens annua, jähriger Zweizahn	2	—	—	4
67.	" grandiflora, großblumige	2	—	—	4
68.	" leucanthemum, weißer	2	—	—	4
69.	Biscutella auriculata, geöhrte Brillenschote	3	—	—	4
70.	Blitum capitatum, Erdbeerenspinat	1	—	—	4
71.	Briza maxima, größtes Zittergras	2	—	—	4
72.	" minor, kleines niedliches	—	—	—	4
73.	T Browallia elata fl. alb., weiße Browallie	6	—	—	8
74.	" " caerulea, blaue	6	—	—	8
75.	" " demisa, hinabhäng.	6	—	—	8
76.	Bryonia alba, weiße Bryonie	2	—	—	4
77.	" grandis, große Bryonie	2	—	—	4
78.	Cacalia sonchifolia, rothblüh.	2	—	—	4
79.	Calandrina adscendens, purpurr. Calandr.	—	—	—	8
80.	" compressa, dichtblühende	1	-	—	4
81.	" discolor, zweif.	2	—	—	4
82.	" grandiflora, großblumige	2	—	—	4
83.	" piloscumula,	2	—	—	4
84.	" speciosa, prächtige	4	—	—	6
85.	" " nova, neue niedr. großb.	4	—	—	6
86.	T Calceolaria pinnata, gefied. Pantoffelbl.	—	—	2	—
87.	Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Ringbl.	2	—	—	4
88.	" speciosa fl. pl., schön gef.	2	—	—	4
89.	" minima, kleine	2	—	—	4
90.	" pluvialis, weiße od. Regenanzeigende	2	—	—	4
91.	" sancta, jüdische	2	—	—	4
92.	" stellata, sternförmige	2	—	—	4
93.	Calliopsis Drummondi (basalis), neue großblum. Calliopsis	6	—	—	8
94.	" atrofuscata, schwarzbraun, neue	4	—	—	6
95.	" bicolor, zweifarbige	2	—	—	4
96.	" grandiflora semiplena, hlbgef.	2	—	—	4
97.	" speciosa, prächtige mit schmalem vergoldetem Rande	2	—	—	4
98.	Campanula Lorei fl. alb., w. L. Glockenbl.	—	—	—	8
99.	" " caerulea, blaue	—	—	—	8
100.	" pentagonia, großbl. Venusspiegel	4	—	—	6
101.	Campan. speculum fl. albo, w. Frauensp.	4	—	—	6
102.	" " caerulea, blaubl.	4	—	—	6
103.	" " grandifl., großblum.	4	—	—	6
104.	" " fl. rosea, rosenroh.	4	—	—	6
105.	T Caiophora lateritia (Loasa lat.) prächtige glimmend mit ziegelrothen Blumen	—	—	1	—
106.	Charicis Neesii, neue blaue Charicis	3	—	—	4
107.	" heterophylla, verschiedenblättrige	3	—	—	4
108.	T Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	2	—	—	4
109.	" " kugelförmiger	–	—	—	6

T Capsicum annuum,

Nr.		à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
110. / 115.	gelb. kugelförmig / gr. dicker span.	—	—	—	6
111. / 116.	schnabelförmiger / wüthender span.	—	—	—	6
112. / 117.	beerenartiger / mit viol. Frucht	—	—	—	6
113. / 118.	Cayenne Pfeffer / mit gelb. Frucht	–	—	—	6
114. / 119a.	monst. spansch. / m. rother Frucht	—	—	—	6
119b.	Vorstehende Sorten gemischt	6	—	-	4
120.	T Cardiospermum halicacab., Herzsamen	—	—	2	—
121.	Carthamus tinctorius, Saflor	1	—	—	4
122.a.	T Celosia cristata, Hahnenkamm, in 17 Sorten gem. ⅛ Lth. 3 gr., ¼ Lth. 6 gr.	—	—	—	6
122b.	T " s. S. M. jede S. sep.	—	—	—	8
122c.	T Celosia cristata, neuer vorzl. Riesen-	—	—	—	8
122d.	T " " neuer vorzügl. Zwerg-	—	—	—	8
123.	Centaurea americ., n. amerik. gr. Flockenbl.	—	—	1	6
124.	" aspera, französische	2	—	—	4
125.	" crocodilium, syrische	2	—	—	4
126a.	" cyana, in 14 Sorten gem.	2	—	—	4
126b.	" " s. Sortim. N jede Sorte sep.	3	—	—	6
127.	" depressa, n. niedl. dicht wachs. blau	6	—	—	8
128.	" moschata fl. alb., Bisamduf. weiß	2	—	—	4
129.	" caerulea, " blau	2	—	—	4
130.	" suaveolens. wohlriechende	6	—	—	8
131.	Cerinthe major, große Wachsblume	2	—	—	4
132.	" minor, kleine	2	—	—	4

Levkojen.

Nr.		à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
133a.	Cheiranthus annuus fl. pl., stark i. gefüllte schlag. engl. u. halbengl. Sommerlevk. gem.	6	—	—	6
133b.	" " engl. s. Sortim. D. a. j. S. sep.	8	—	—	8
134a.	" " engl. mit Lackbl. s. Sort. D. b. gem.	8	—	—	6
134b.	" " s. Sort. D. b. j. Sorte sep.	12	-	1	—
135a.	" halbengl. ausgez. großdold., s. in 10 Sort. gemischt	6	—	—	6
135b.	" " s. Sortim. D. c. jede S. sep.	8	—	—	8
136.	" engl. carmoisinrothe Zwerg-	—	—	1	—
137a.	" " neue gelb engl. m. Lackblatt	—	—	1	—
137b.	" " chamois engl.	—	—	1	—
137c.	" " Kaiser- od. mehrmals blüh.	—	—	1	-
137d.	" " weiß kugelbl. m. Lackblatt	—	—	1	—
137e.	" " Piramiden m. Lackblatt	—	—	1	—
137f.	" " dunkel chamois	—	—	1	—
137g.	" " ganz gelb engl.	—	—	1	—
138a.	" incanus, fl., pl., stark ins gef. schl. Winter-Levk. gem.	12	—	1	—
138b.	" " in Sort. s. Sort. H. j. S. sep.	20	—	1	3
138c.	" Herbst- oder Bastard-Levk. in 12 Sorten. 1. blaßblau, 2. violett, 3. dunkelmordore, 4. hellmordore, 5. rosenfarbige, 6. apfelblüthige, 7. dunkelziegelroth, 8. dunkelschwarzbraun, 9. zimmetbraun, 10. carminroth, 11. blaßbraun, 12. hellviolett à Lth. 2 th.	48	—	1	—
138d.	" fenestralis	—		1	—
139.	" maritimus, Meerstrands-Levkoje	2	—	—	4
140.	Chrysanthemum carinatum elegans, fl. alb., schöne weiße br. Wunderbl.	3	—	—	4
141.	" " fl. lutea, gelbe	3	—	—	4
142.	" " coronar. fl. luteo, gelbgefüllte	2	—	—	4
143.	" " fl. alb weiß kr.	2	—	-	4
144a.	Clarkia elegans, sch. Clarkie m. lilla Blum	2	—	—	4
144b.	" " fl. pl., m. gefüllt. Blum	4		—	6
145.	" " fl. carneo, mit fleischfarb. Bl.	2	—	—	4
146.	" " fl. pl. carneo, m. gef. fleischf. Bl.	4	—	—	6
147.	" gauroides, prachtkerzenähnl. neu	4	—	—	6
148.	" pulchella fimbriata, gefranzte	3	—		4
149.	" " fl. alb, weiße schönblüh.	3	—	-	4
150.	" " fl. rubr. roth	3	—	—	4
151.	T Cleome speciosa, prächtige Cleome	—	—	2	—
152.	Coyx lacryma, Hiobsthräne	—	-	—	4
153.	Collinsia bicolor, neue schöne zweifarbige Collinsia vorz. z. Einfassungen geeignet	4	—	—	4
154.	" grandiflora, großblumige	4	—	-	6
155.	Collomia coccinea, schönrothe Collomia	2	-	—	4
156.	" grandiflora, großblumige	2	-	—	4
157a.	Comelina, in 6 Sorten gemischt	2	—	—	4
157b.	" s. Sortim. O., jede Sort. separ.	6	—	—	6
158.	Convolvulus elongatus fl. alba, weiße Winde	2	—	—	4
159.	" nil, hellblaue	—	—	1	—
160.	" purpureus, purpurfarbige	2	—	—	4
161.	" tricolor, dreifarbige	2	—	—	4
162.	" nana fl. alba, weiße niedrige	2	—	—	4
163.	" varius, buntblühende Winde	2	—	—	4
164.	Coreopsis divers, fol., Jungferngesicht	2	—	—	4
165.	" leucanthemum, leuc.	2	—	—	4
166.	" tinctoria, einfarb.	2	—	—	4
167.	Comea bipinnata, doppelt gefied. Cosme	4	—	—	6
168.	" " fl. purpureo, purpurr. n. u. sch.	4	—	—	6
169.	" " idiversifolia, verschiedenblättr.	—	—	1	—
170.	Cotula bipinnata, doppeltgefied. Cotula	2	—	—	4
171.	" cronopifolia, krähenfußblättrige	2	—	—	4
172.	Crepis alba, weißer Pippau	2	—	—	4
173.	" barbata, bärtiger	2	—	—	4
174.	" dioscoridis, diskorischer gelber	2	-	—	4
175.	" rubra, rother	2	—	—	4
176.	Cucumis amarissima . 5 Korn	—	—	1	—
177.	" anguineus, Schlangenmelonen	16	—	1	—
178.	" colocynthus	-	—	1	—
179.	" dudaim, wohlriechende 5 Korn	—	—	1	—
180.	" metulliferus, Ziergurke 5 Korn aus Südafrika 5 Korn	—	—	1	—
181.	" macrocerpus, 5 Korn	—	-	1	—
182.	" prophetarius, Propheteng. 5 K.	—	—	1	—
183.	" dipsaceus, Weberkardengurke	16	—	1	—
184.	Cuphea silenoides, prächtige Cuphee	48	—	2	—
185.	" viscosissima, klebrige Cuphee	6	—	1	—
186.	Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißm.	2	—	—	4

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
187.	T Datura fast. fl. pl. alba, w. gef. Stechapf.	—		1	—
188.	T „ „ violacea, violettgefüllter	—	—	1	—
189.	„ coeratocaulis, hornstenglichter	—	—	1	—
190.	„ metel, weißer	—	—	—	8
191.	„ quercifolia, eichblättriger	2	—	—	4
192.	„ striata, gestreifter	2	—	—	4
193a.	Delphinium ajacis nana fl. pl., niedr. Rittersporn in schönsten Farb. gem. 1 Pfd. 24 gr.	1	6	—	4
193b.	„ „ s. Sortim. I. a. j. Sort. sep.	2	—	—	4
194a.	„ elatior, hoher gefüllter Rittersporn in 7 Sorten gemischt à Pfd. 10 gr.	1	—	—	4
194b.	„ „ s. Sort. I. b. j. S. sep.	1	6	—	4
195a.	„ consolida, fl. pl., extra gef. hoher Rittersp. in sch. F. gem. Pfd. 20 gr.	2	—	—	4
195b.	„ „ s. Sortim. I. c. jede S. sep.	4	—	—	6
196.	Dracocephalum canescens, grauer levan.	2	—	—	4
197.	„ moldavica fl. alba, weißer	2	—	—	4
198.	„ „ caerulea, blauer	2	—	—	4
199.	Echium creticum, rothblüh. Natterkopf	2	—	—	4
200.	„ italicum, italienischer	2	—	—	4
201.	Elichrysum bracteatum fl. alba, präch. Strohblume glänz. weiß	2	—	—	4
202.	„ „ prächt. weiß m. gelb. Schein	2	—	—	4
203.	„ „ fl. pallida, prächt. blaßgelb	2	—	—	4
204.	„ „ fl. fulgidum, glänz. goldg.	2	—	—	4
205.	„ „ compositum, prächt. neu u. schön	6	—	—	8
206.	Elscholzia cristata, kammf. Elscholzie	4	—	—	6
207.	Escholzia californica, schöng. m. orangbl.	3	—	—	4
208.	„ crocea, safranfarb. neu bes. schön	3	—	—	4
209.	„ pallida, blaßgelbe neue	3	—	—	4
210.	Euphorbia litterata, rothstreif. Wolfsm.	4	—	—	6
211.	Eutoca Menziesii, Menzies neu sch. Eutoce	—	—	1	—
212.	„ multiflora, vielblum. Eutoce	—	—	1	—
213.	„ viscida, neue schönste blaue	—	—	1	—
214.	„ Wrangeliana, neue Wrangelische	2	—	—	4
215.	Fedia cornucopia, fühlhornartige Fedie	2	—	—	4
216.	Fumaria semper virens, immergr. Erdrauch	2	—	—	4
217.	„ resicaria, Blasen tragender	6	—	—	6
218.	„ spicata, gelbblühender	2	—	—	4
219.	Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge	2	—	—	4
220.	Gallardia bicolor, zweifarb. Gallardie	6	—	—	8
221.	„ picta, selt. u. ausgez. bemalt	6	—	—	8
222.	Garidella nigellastrum, schw. kümelar. Gar.	2	—	—	6
223.	Geranium moschatum, Moschus Storchsch.	2	—	—	4
224.	Gilia capitata, blaue kopfförm. Gilie	2	—	—	4
225.	„ „ fl. alba. weiße kopfförm.	4	—	—	6
226.	„ „ lillacea, lillafarbene	4	—	—	6
227.	„ inconspicata, neue	2	—	—	4
228.	„ tricolor, dreifarbige	2	—	—	4
229.	„ alba aus tricolor, neue niedl.	2	—	—	4
230.	„ achiliaefolia, Schafgerberkraut	2	—	—	4
231a.	Gnaphalium foetidum, starkriech. Ruhrkr.	4	—	—	6
231b.	„ grandiflorum, großbl.	4	—	—	6
232.	Gomphrena globosa alba, w. Kugelam.	8	—	—	8
233.	„ „ carnea, fleischfarb.	8	—	—	8
234a.	„ „ fl. variegata, bunter	8	—	—	8
234b.	„ „ fl rubro, rothblüh.	8	—	—	8
235.	„ „ fl. purpurea, purpurr.	8	—	—	8
236.	„ procumbens, liegender	2	—	—	4
237.	Grahamia aromatica, gewürzh. Grahamie	2	—	—	4
238.	Hebenstreitia aurea, goldf. Hebenstreitie	2	—	—	4
239.	„ cordata, herzblättrige	3	—	—	4
240.	„ dendata, gezähnte	3	—	—	4
241.	„ erecta, aufrechte	—	—	—	4
242.	Hedypnois pendula, hängend. Röhrleinkr.	2	—	—	4
243.	Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenkopf	4	—	—	6
244.	Helianthus chinensis, Sonnenr. m. braunem Kelch, in 3 Sort. separat	2	—	—	4
245.	„ annuus fl. pl., gef. Sonnenrose in 6 Sort. mit Form- u. Farbenwechsel	2	—	—	4
246.	„ nanus, niedrige „ 1 Fuß hoch	2	—	—	4
247.	„ longicarpus, fl. pl, „	4	—	—	4
248.	„ pyramidalis fl. pl, schöne Sonnenbl., (pyramidirte) wovon 60 Blum. auf einmal blühen	2	—	—	4
249.	„ giganteus, gefüllte Riesensonnenbl. 12—15 Fuß hoch.	2	—	—	4
250.	T Heliophila arab. Sonnfr. m. blaue Bl.	—	—	2	—
	Hibiscus				
251.–263.	251. abelmoscus, 252. hastatus, 253. longifolius, 254. vesicarius, 555. Manihot, 256. melitarius, 257. palmatus, 258. pruriens, 259. rigius, 260. Richardsoni, 261. rosacea, 262. ternatus, 263. trionum pro S.	—	—	1	—
264.	Iberis amara, weiße Schleifenblume	2	—	—	4
265.	„ ciliata	2	—	—	4
266.	„ lusitanica, neue schönste großdoldig	2	—	—	4
267.	„ odorata, wohlriechende	2	—	—	4
268.	„ Pruiti	2	—	—	4
269.	„ pubescens, behaarte	2	—	—	4
270.	„ rubro, rothe behaarte	4	—	—	6
271.	„ taurica, taurische	2	—	—	4
272.	„ superba, prächtige	2	—	—	4
273.	„ tenoriana, Tenors	2	—	—	4
274.	„ umbellata rubra, rothe doldentr.	4	—	—	6
275.	„ „ purpurea,	6	—	—	8
276.	T Impatiens balsamina fl. pl., ext. gef. Balsaminen in 31 Sort. s. S. K. gemischt	6	—	—	8
277a.	T „ „ gefüllte u. einfache Balsaminen gem.	4	—	—	6
277b.	T „ „ S. K. jed. Sorte separat	16	—	1	6
		50 K. gr.	pf.	10 K. gr.	pf.
278.	T „ „ odorata, wohlriechende	—	—	1	—
279.	T „ cammeliaflora, sch. Cam.	4	—	1	—
280.	T „ „ scharl. m. weiß, 281. carmoisin mit weiß, 282. kupferfarben, 283. granatroth, 284. violette und weiß, 285. ganz neue niedr. carm. m. w.	4	—	1	—
286a.	T Riesen neue scharlach, 286b. weiße	4	—	1	—
287a.	T Rosen: neue hohe, 287b. neue gestreifte Lyoner, 288. carmoisin, 289. granatroth, 290. dunkellilla, 291. kupferfarbig	4	—	1	—
292.	T Zwerg: neue dunkelrot. 293. lilla, 294. scharlachroth, 295. kupferfarbig, 296a. bunte, 296b. weiße	4	—	1	—
297.	T Ipomea coccinea, Trichterwinde			1	6
298.	„ grandiflora, großblumige Winde			—	4
299.	T „ hederacea, epheuartige			—	4
300.	T „ Michauxii, neue gestreifte			—	4
301.	T „ nil, prächtig himmelblaue			1	—
302.	T „ quamoclit, gefiederte schöne rothe			2	—
303.	T „ species, Neuholland			4	—
304.	T „ lutea, gelbblühende			2	—
305.	„ striata, gestreifte neue			—	4
306.	„ superba, prächtige			—	4
307.	„ tricolor, dreifarbige			—	4
308.	„ triloba, dreilappige			—	4
309.	Kaulfussia amelloides, schöne Kaulfussie			—	4
310.	Ketmia vesicaria, schöne Blasenketmie			—	4
311.	Knautia orientalis, morgenländ. Knautie			—	4
312.	Lasthenia californica, neue hüb. Lasth.			—	4
313.	„ glabrata, neue glatte			—	4
314.	Lathyrus alatus, geflügelte Wicke			—	4
314a.	„ odoratus, wohlriechende Wicke			—	4
314b.	„ „ S. K. jede S. sep.			—	4
315.	Lavatera trimestris fl. alba, w. Sommerpap.			—	4
316.	„ „ rubra, rothe			—	4
317.	Welmannia			—	4
318.	Leonorus nepalensis, nepal. Mutterwurz			—	8
319.	Leptosiphon androsacea, neues Lept.			—	8
320.	„ densiflora, schönst. rosaf. blumenreich				
321.	T Leucopsidium arkanseum, neues Sommergewächs aus Arkansas			2	—
322.	Limnanthus Douglasii, neues nied.			—	8
323.	Linaria elegans, zierliche Alpenkresse			—	4
324.	Linum africanum, afrikanisches Flachs			—	4
325.	„ multicaule, vielstengliches			—	4
326.	Lopezia axillaris, gewöhnliche Lopezie			—	4
327.	Lobelia campanulata, glockenar. Lobelie			—	6
328.	„ debilis, violette Lobelie			—	6
329.	„ erinoides, feinblättrige Lobelie			—	6
330.	„ „ fl. alba, weißblühend			1	—
331.	Loase tricolor, schöne dreifarbige			—	8
332.	Lupinus Cruikschankii, großbl. Lupine			—	6
333.	„ microcarpus			—	8
334.	„ Lehmannii, Lehmann'sche			—	8
335.	„ mutabilis, veränd. prächtige	3	—	—	6

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
336.	Lupinus nanus, niedrige fast kriechende	4	—	—	8
337.	„ angustifolius, schmalblättrige	2	—	—	4
338.	„ hirsutus caeruleus, gr. zot. blaue	2	—	—	4
339.	„ „ rubrus, „ „ rothe	2	—	—	4
340.	„ albus, weiße	2	—	—	4
341.	„ luteus odoratus, kleine gelbe wohlr.	1	—	—	4
342.	„ pillosus, große fleischf. u. blaue	2	—	—	4
343.	„ plumosus, gefiederte mit weiß wolligen Blätter	2	—	—	4
344.	„ Succulentus, saftige neue	2	—	—	4
345.	„ varius, bunte wohlriechende	2	—	—	4
346.	Madia elegans, zierl. Madie	2	—	—	4
347.	Malope trifida grandifl. pracht. Malope	4	—	—	6
348.	Mathiola parviflora, kleinblu. Mathiole	—	—	2	—
349.	Malva crispa, krausblättrige Malve	1	—	—	4
350.	„ mauritiana, Mauritianische	1	—	—	4
351.	Manulea cheiranthus, vielbl. Handblume	6	—	—	8
352.	Medicago ciliaris, gewimper. Igelklee	1	—	—	4
353.	„ denticulata, gezähnter	1	—	—	4
354.	T „ tornata, Schraubenklee	1	—	—	4
355.	Melilotus italica, italienischer Klee	1	—	—	4
356.	T Mesembryanthem crystallinum, Eiskr.	50	—	2	—
357.	„ „ tricolor, dreifarbig	—	—	2	—
358.	„ Mimosa pud., empfindl. Sinnpfl. à K. 6 pf.	—	—	—	—
	T Mimulus				
359.–368.	359. cardinalis, 360. alatus, 361. floribundus, 362. glutinosus, 363. quinquevulnerus, 364a. rivularis, 364b. rosea, 365. littoralis, 365a. speciosus, 366b. Smithii, 367. punctatus, 368. variegatus à S.	—	—	—	8
369a.	Mirabilis Jalappa, Jalappe, in 7 F. gem.	2	—	—	4
369b.	„ „ s. Sort. P. jede Sorte sep.	4	—	—	6
370.	„ longiflora odorata, langbl. wohlr.	2	—	—	4
371a.	„ „ violacea, violet sehr schön	—	—	2	—
371b.	„ dichotoma, gabelästiger mit purpurrothen Blumen	—	—	1	—
372.	Molucella laevis, Moluckische Melisse	4	—	—	6
373a.	Momordica elaterium, Sprung o. Vex. Gur.	—	—	—	8
373b.	T „ balsamina, Balsamapfel	—	—	2	—
374.	Nauenburgia trinervia, dreirip. Nauenb.	4	—	—	6
375.	T Nemesia floribunda, n. blumenr. Nemesie	—	—	—	8
376.	Nemophylla atomaria, fein punktirte Liebeshainblume	2	—	—	4
377a.	T Nemophylla insignis, neu schönste	2	—	—	4
377b.	Nemophylla major, großbl. blaue	4	—	—	6
378.	„ pendiculata, schöne weiße	2	—	—	4
379.	T „ phaceloides, schöne blaue	2	—	—	4
380.	Nicandra physaloides, Bergschlotte	1	—	—	4
381.	T Nicotiana glauca, graugrün. Taback von schönem Ansehen	—	—	1	6
382.	„ angustifolia, schmalbl. Taback	1	—	—	4
383.	„ plumbago, bleifarbiger	—	—	—	6
384.	„ Lehmannii,	—	—	—	8
385.	„ Langsdorfii, gelbblühender	2	—	—	4
386.	„ nyctaginiflora, Jalappenblättr.	2	—	—	4
387.	„ paniculata, rispenblüthiger	2	—	—	4
388.	„ undulata, wellenförmiger	—	—	—	8
389.	„ vincaeflora, sinngrünblumig	2	—	—	4
390.	Nigella aristata, ährenbl. Schwarzkümm.	2	—	—	4
391.	„ damascena, damascener	1	—	—	4
392.	„ picta, im Kelch gezeichnet	2	—	—	4
393.	„ foeniculata, fenchelblättrige	2	—	—	4
394.	„ nana fl. pl., niedr. blumenreiche gef.	2	—	—	4
395.	„ hispanica, himmelblaue Nigelle	4	—	—	8
396.	Nolana atriplicifolia, moldenbl. Zimbelbl.	2	—	—	4
397.	„ paradoxa, großblümige graue	2	—	—	4
398.	„ prostrata, liegende „	2	—	—	4
399.	Nonea rosea, violet rosenfarbige Nonea	2	—	—	4
400—12.	T Ocymum in nachstehend. 13 Sort. album, anisatum, laflatum, gratissimum, laciniatum, maximum, minimum, monochorum, nigrum, polystachium, hirsiflora, tricolor, urticifolium	—	—	1	—
413.	Oenothera acaulis, größtbl. Nachtkerze	4	—	—	6
414.	„ decumbens, liegende	4	—	—	6
415.	„ Drummondi, Drummonds neue	—	—	—	8
416.	„ grandiflora, großbl.	2	—	—	4
417.	„ lindleyana, sehr schöne	2	—	—	2
418.	T „ hybrida, abweichende	2	—	—	4
419.	„ mollissima, weichblättrige	2	—	—	4
420.	„ odorata, wohlriechende	2	—	—	4
421.	„ pasilla, neue kleine	4	—	—	6
422.	„ purpurea, purpurrothe	2	—	—	4
423.	„ quadrivulnera, vierfleckige	2	—	—	4
424.	„ Romanzovii, blaue	2	—	—	4
425.	„ rosea, rosenrothe	2	—	—	4
426.	„ Sellovii, große Sellow's	2	—	—	4
427.	„ stricta, gerade	2	—	—	4
428.	„ tetraptera, vierflügelige	2	—	—	4
429.	„ villosa, behaarte	2	—	—	4
430.	„ suaveolens, wohlriechende	2	—	—	4
431.	„ spectabilis, ansehnliche	2	—	—	4
432.	„ teneriffa, von Teneriffa	4	—	—	6
433a.	„ viminea, gewundene	—	—	—	8
433b.	„ taraxifoli, gezähntbl. größte prächt.	—	—	2	6
434.	Orobus Fischeri, Fischers Wald-Erbse	4	—	—	6
435.	Oxalis rosea, neu sch. hochrosenf. Sauerklee	—	—	2	—
436.	Papaver cornuti, gehörnter Mohn	2	—	—	4
437a.	„ hortensoides fl. pl., gef. Gartenmohn	2	—	—	4
437b.	„ siehe Sortiment S.	8	—	—	6
437c.	„ 20 Sorten gemischt	4	—	—	4
438.	„ rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn	2	—	—	4
439.	Petunia: 1. alba grandiflora, 2. Adamsii, 3. Deconiana, 4. Dregii, 5. eximia, 6. Fischerii, 7. Formosa, 8. Harlequin, 9. hybrida, 10. „ kermesina, 11. Lehemanii, 12. lillacea grandifl., 13. marginata, 14. mirabilis, 15. Mundfordiana, 16. Riollisia, 17. rosea grandiflora, 18. „ speciosa, 19. Muthii, 20. picta, 21. Pagiani, 22. Sternii, 23. striatiflora, 24. violacea à Sorte	—	—	1	—
450.	Phacelia tanacetifolia, rainfarnbl. Phacelia	2	—	—	4
451.	T Phlox Drummondii, Drummonds prächtige Flammenblume	—	—	2	—
452.	Pocockia cretica, kretische Pokockia	2	—	—	4
453.	Podolepis gracilis, angenehme Podolepie	4	—	—	6
454.	Reseda alba, weiße Reseda	2	—	—	4
455.	„ odorata, wohlriech. à Pfd. 16 gr.	1	6	—	4
456.	Ricinus communis, gemeiner	8	—	—	8
457.	„ minus, kleiner	8	—	—	8
458.	„ hybridus	8	—	—	8
459.	„ microcarpus	8	—	—	8
460.	„ microspermus	8	—	—	8
461.	Rudbeckia amplexicaulis, stengelumf. R.	2	—	—	4
462.	„ oppositifolia, paarblättr.	2	—	—	4
463.	Salvia coccinea, scharlachrother Salbei	—	—	—	8
464.	„ horminum, rothhäriger	2	—	—	4
465a.	Salpiglossen, in 14 sch. Farben gemischt	4	—	—	6
465b.	„ s. Sortim. F. jede Sorte sep. à ⅛ Loth 2 gr.	8	—	—	8
466.	Sanvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie	4	—	—	6
467.	Saponaria vacaria, gr. beerentr. Seifenbl.	2	—	—	4
468a.	Scabiosa atropurpurea grandifl., neue großblumige 8 Sorten gem.	2	—	—	4
468b.	s. Sortim. L. a. 8 Sort. jede S. sep.	4	—	—	6
469a.	Scabiosa grandiflora, großb. Scabiosen s. Sortim. L. b. 26 Sort. gem.	1	6	—	4
469b.	„ „ s. Sortim. L. b. jede S. sep.	2	—	—	4
469c.	„ „ niedr. in 12 S. s. S. L. c. gem.	1	6	—	4
469d.	„ „ s. Sort. L. c. jede S. sep.	2	—	—	4
470.	Schyzanthus elegans, schöne Schyzanthe	—	—	1	—
471.	T „ Grahami	—	—	1	—
472.	T „ humilis, niedr. Schyzanthe	2	—	—	4
473.	T „ obtusifolius, stumpfblättr.	2	—	—	4
474.	„ pinnatus, gefied. sehr schön	2	—	—	4
475.	T „ porrigens, ausgebreitete	2	—	—	4
476.	„ Pruestii, neue	2	—	—	4
477.	T „ retusus, eingedrückte	—	—	1	6
478.	Schyzanthus tricolor, dreifarbig neu	6	—	—	8
479.	Scolymus maculatus, gefl. Golddistel	2	—	—	4
480a.	Sedum caeruleum, blau Sedum v. Altaigeb.	—	—	1	—
480b.	„ dasyphillum, dickblättriges	—	—	1	—
481a.	Senecio elegans fl. pl. alba, w. gef. Kreuz.	3	—	—	4
481b.	„ „ „ carnea, fleischroth	3	—	—	4
482.	„ „ „ atropurp., schwarzroth	3	—	—	4
483.	„ „ „ rosea, rosenroth	3	—	—	4
484.	„ „ „ lillacea, lillafarbig	3	—	—	4
485.	„ „ „ rubra, roth	3	—	—	4

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
486.	Senecio elegans fl. sanguineo, bluthrothbl.	—	—	1	—
487.	„ „ valerianifol. baldrianbl.	—	—	1	—
488.	Siegesbeckia orient., morg. Siegesbeckie	4	—	—	6
489.	Silena ameria, 490. bicolor, 491. pendula, 492. quinquevulnera, 493. trinervis	2	—	—	4
494.	T Solanum formosum, sch. Nachtschatten	—	—	1	—
495.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	2	—	—	4
496.	T „ melongena fructo albo, Eierpflanze mit weiß Fr.	6	—	—	8
497.	T „ „ luteo, mit gelb. F.	12	—	1	—
498.	T Solanum melong. fr oblong. violacea, Eierpfl. mit lang. violet. F.	12	—	1	—
499.	T dito rotunda, violet mit rund. Fr.	6	—	1	8
500.	Sorghum bicolor, zweifarb. Hirse, 501. S. cafrorum, 502. S. cernum, 503. S. nigrum, 504. S. rubrum, 505. S. sacharatum, 506. S. vulgaris à Sorte	3	—	—	4
507.	Spilantus acmellus, Husarenknopf	2	—	—	4
508.	„ oleraceus, kohlart. Flockenblume	—	—	—	8
509.	Sicios angulata, eckige Haargurke	2	—	—	4
510.	Tagetes erecta fl. pl., große Sammetbl.	2	—	—	4
511.	„ fistulosa, röhrige „ in 2 Farben	2	—	—	4
512.	„ minima fl. pl., kleinste gefüllte	2	—	—	4
513.	„ ranunculoides, Ranunkelartige	2	—	—	4
514.	„ nana erecta, Zwerg-	2	—	—	4
515.	„ pumila fl. pl., kleine	2	—	—	4
516a.	„ punctata, „ punktirte	2	—	—	4
516b.	„ patula nova variegata, n. engl. gebl. ranunkelbl., in schönster Zeichnung	8	—	1	—
517.	„ striata, „ gestreifte	2	—	—	4
518.	„ variegata, „ bunte	2	—	—	4
519.	Tithonia helianthiflora, Sonnenr. Tithon.	—	—	1	—
520.	„ tagetiflora, Sammetbl. ähnl.	—	—	1	—
521.	T Trachymene caerulea, neue sch. doldenf.	24	—	1	—
522a.	Tradescantia undulata, Stundenblume	2	—	—	4
522b.	„ fl. rosea, rosenrothe	2	—	—	4
523.	Trifolium elegans, zierlicher Klee	2	—	—	4
524.	„ incarnatum, rothspitziger	1	—	—	4
525—533.	Tropaeolum in 9 versch. Sorten	3	—	—	6
534.	Urtica pilulifera. römische Kugelnessel	2	—	—	4
535.	Vella annua, spanische Vella	—	—	2	—
536.	Verbena angustifolia, schmalbl. Eisenkr.	—	—	1	—
537.	„ aubletia, schönblüh. Eisenkraut	4	—	—	6
538.	„ lactata	—	—	1	—
539.	„ pulchella, schönste	—	—	1	—
540.	„ stricta, aufrechte	—	—	1	—
541.	„ urticifolia, nesselblättrig	—	—	1	—
542.	T „ venosa, sehr schönes	—	—	1	—
543.	Vesicaria grandiflora, großbl. Blasenbl.	2	—	—	4
544.	Vicia bengalensis, beng. Wicke	1	—	—	4
545.	„ faba atropurpurea	1	—	—	4
546.	„ saratifolia, gesägtblättrige	1	—	—	4
547a.	Viola tricolor maxima, 50 S. gem.	16	—	—	8
547b.	„ „ s. S. R. jede S. sep. à S. à Pr. 1 gr. in 50 Sort. à Pr. 1¼ thl.	—	—	1	—
548.	Wahlenbergia grandifl. elongata, niedl.	—	—	2	—
549.	Xanthium spinosum, stachlichter Spitzklee	—	—	1	—
550.	Xeranthemum annuum, div. coul., weiß u. blaurothe Papierbl.	2	—	—	4
551.	„ „ fl. pl. albo, weißgefüllte	6	—	—	8
552.	„ „ „ caeruleum, blaurothgef.	4	—	—	6
553.	„ inapertum, eingehüllte	—	—	2	—
554.	Zea altissima, höchster Mais 8—12 F. h.	—	—	2	—
555.	Z. curagua, perlförmiger, 556. Z. hirsuta, behaarter, 557. Z. gigantea, hochsteigend. 558. Z. rubra, rother, 559. Z. trimestris, 560. Z. variegata, 561 Z. platistachia, 562. Z. carolina, à S.	2	—	—	4
563a.	Zinnia elegans, Pracht-Zinnien in 27 S. gem.	4	—	—	4
563b.	„ „ s. Sortim. G. a. j. Sort. sep.	8	—	—	8
564a.	„ gewöhnliche in 9 Sorten gemischt	4	—	—	4
564b.	„ s. Sortim. G. b.) jede Sorte sep.	6	—	—	8

B. Neueste werthvolle Blumen.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
565.	Anagalis fructicosus, schön rother	—	—	1	—
566.	„ grandiflorus superbum, großblumiger ziegelrother Gauchheil	—	—	1	—
567.	Androsacea [illegible]				
568.	Annemone coronarta. großbl. Annemone	—	—	1	—
569.	Brachicome iberidifolia, eine der prachtvollsten neuesten Sommerblume	—	—	4	—
570.	Cacalia sonchifolia fl. luteo, gelbbl. Cac.	3	—	—	6
571.	Calliopsis bicolor fl. plene, zweifarbig gefüllt blühender Calliopsis	—	—	1	—
572.	„ splendens, leuchtender	—	—	1	—
573.	Centrospermum chrisanthemum	6	—	—	8
574.	Cleome Enkloniana, schöne Cleome	—	—	2	—
575.	Cosmantus fimbriatus, gefranzte Schmuckbl.	—	—	2	—
576.	Cosmos lutea, gelbe Cosme	3	—	—	6
577.	Crucyanella stylosa, schöne blüh Cruc.	4	—	—	6
578.	Cucumis colecynthus	—	—	1	—
579.	Cynoglossum pictum, bemaltes Vergißm.	8	—	1	—
580.	Cheyranthus mauritimus fl. alba, weißbl. Meerstrandslevkoje	4	—	—	6
581.	„ „ „ cayrulea, blaubl.	4	—	—	6
582.	Chrisanthemum Siptherpi	4	—	—	6
583.	Dahlia spl. glabrata, sehr schöne kleinbl. Dahlie aus Mexiko	6	—	1	—
584.	Elichrysum macranthum fl. alba, neue sehr großbl. weiße	6	—	1	—
585.	„ „ fl. rosea, n. großbl. rosenr.	6	—	1	—
586.	„ „ neues doppeltes	6	—	1	—
587.	„ monstrosum, neues großes	6	—	1	—
588.	„ „ fl. alba, weiß blühend	12	—	2	—
589.	„ robustum, n. sehr hohes starkes	—	—	2	—
590.	Erysimum Perowskianum	4	—	—	6
591.	Escholzia nova species, großbl. neue	4	—	—	6
592.	„ intermedia, mittlere Escholzia	4	—	—	6
593.	Fedia algerica, algierischer Baldrian	4	—	—	6
594.	„ corpioides	4	—	—	6
595.	Gaillardia Drumondii, prächt. Gallardie	8	—	1	—
596.	„ Richardsonii, Richardsſ. p. neu	—	—	2	—
597.	Helianthemum guttatum, Criströschen	—	—	2	—
598.	Hibiscus africanus, afrikanischer	—	—	1	—
599.	„ hirtus	—	—	1	—
600.	„ palustris, schöne Moor Eibisch.	—	—	1	—
601.	„ rigius, Königs à Korn	—	—	1	—
602.	„ splendens, leuchtender à Korn	—	—	1	—
603.	Humea elegans, schöne Humea	—	—	2	—
604.	Iberis formosa	—	—	1	—
605.	„ lagascana	—	—	1	—
606.	„ sempervirens	—	—	1	—
607.	Impatiens glanduligera, neue Riesen-Balsamine, 8 Fuß hoch mit kupferrothen Blüthen	—	—	4	—
610.	„ sehr schöne dreifarbige Zwerg-	—	—	2	—
611.	„ „ „ dunkellilla „	—	—	2	—
612.	„ cameliaflora, sch. carminr. „	—	—	2	—
613.	„ „ „ scharlachr. „	—	—	2	—
614.	Ipomea coccinea luteola . à Korn	—	—	2	—
615.	„ formosa, sehr schön	—	—	2	—
616.	„ pilosa, behaarte	—	—	2	—
617.	„ purpurea, purpurrothe	6	—	—	8
618.	„ rubra caerulea, ausgez. à Korn	—	—	2	—
619.	„ umbelata superba	—	—	4	—
620.	„ trichocarpa	—	—	2	—
622.	„ violacea (mexicana, ausgez. à K.	—	—	4	—
623.	Ipomopsis Beyrichii, neue gedrängt bl. purpurne, ästige Ipomopsis	24	—	2	—
624.	Lathyrus azureus, azurblauer Lathyrus	6	—	—	8
625.	„ Clymenum	—	—	2	—
626.	„ Richardsonii	—	—	2	—
627.	„ mexicanus	—	—	2	—
628.	„ nova species, neue Lathyrus	6	—	1	6
629.	Loase acanthifolia, scharfbl. Loase	—	—	1	—
630.	Limnanthus grandiflora	2	—	—	—
631.	Lobelia bicolor, zweifarbige schöne Lobelia	—	—	—	—
634.	Lupinus Termis, schöne weiße Lupine	—	—	1	—
636.	Mesembryanthemum tetragonum	—	—	2	—
637.	„ tricolor fl. alb	—	—	2	—
	Mimulus				
638.–652.	638. atroroseus, 639. Erfurtensis, 640. formosa, 641. Greonii, 642. Harissonii, 643. moschatus, 644. atrococcinea, 645. Thompsonii, 646. kermesinus, 647. jucundus, 648. parmentieri, 649. speciosissimus, 650. purpurea, 651. Youngii, 652. violacea à Sor.	—	—	1	—

Vorstehende Mimulus zeugen immer wieder neue Varietäten, wenn selbige aus Samen gezogen werden.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
654.	Monolopis major, schöne gelbe Monolope	24	—	2	—
655.	Nemophillia grandiflora, sehr großbl.	—	—	2	—
657.	Nicotiana magellans	4	—	—	6
658.	„ macrophillia, großblättriger	8	—	1	—
659.	„ maryland, Mariland	8	—	1	—
660.	„ nana, Niedriger	8	—	1	—
663.	„ sanguinea, schön blutrother	8	—	1	—
664.	Ocymum basilicum cuculatum	—	—	1	—
665.	„ „ latifolium	—	—	1	—
666.	Oenathera glauca, graugrüne Oenathera	—	—	4	—
667.	„ speciosa, präch. Nachtkerze	8	—	2	—
668.	Oxiphaphus violaceus, sehr schöne violette	8	—	1	—
669.	Papaver murselli, schönster Gartenmohn	14	—	1	—
670.	Phacelia congesta, schöne neue Phacelia	6	—	1	—
671.	Phlox Drumondii atrococcineus, dunkelscharlachrother prächtiger Phlox	—	—	6	—
672.	„ „ roseus, rosenrother	—	—	6	—
673.	Ricinus inermis, unbewehrter	—	—	1	—
674.	„ lividus, grüner	—	—	1	—
675.	Rodanthe Manglesi, eine der schönsten Immortellen	—	—	4	—
677.	Silene piriformis	—	—	1	—
681.	Solanum giganteum, n. Riesen Eierpflanze	—	—	2	—
682.	„ tomentosus	—	—	2	—
683.	Schyzanthus Hockerii, sehr schöner neuer	—	—	2	—
684.	Tagetes patula bicolor fl. pl., neuer Ranunkelblumiger schönster Zeichnung	—	—	1	—
685.	„ pumila, sehr großer sch. Tagetes	—	—	1	—
686.	„ Signata, feine zierliche Blume	—	—	1	—
687a.	Tropaeolum canariense, canarische Kapuziner Kresse, schönste Schlingpflanze	—	—	4	—
687b.	„ Schillingii, Schillings schöne	—	—	2	—
688a.	„ peregrinum, sehr sch. Species	—	—	4	—
688b.	„ moritzianum, schöne rankende roth gefranzte à Korn	—	—	6	—
689.	Tolpis barbata, bärtiger Tolpis	4	—	1	—
690.	Tournefortia heliotropoides, heliotrop ähnliche Turnefortie	8	—	1	6
691.	Xemenesia enceloides	—	—	1	—

Perennirende Blumen.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
692.	Adlumia cirrhosa, Schlingrauch	4	—	—	6
693.	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	2	—	—	4
694.	Althea rosea fl. pl., in 24 Sort. melirt	2	—	—	4
695.	„ „ „ „ in 24 Sorten, s. S. Q. jede Sorte sep.	8	—	1	—
696.	„ chinensis, neue chinesische	4	—	—	6
697.	„ ficifolia, feigenblätterige	4	—	—	6
698.	Anchusa officinalis, Königskerze	4	—	—	6
699—711.	Antirrhinum asarine, bicolor, cymbalaria, crassifolium, majus album, bicolor nova, majus cariophilloides, majus coccineus, eximium, majus fulgidum, majus quatricolor, majus montevidense, majus sulphureum	—	—	—	8

Vorstehende Antirrhinen ausgezeichnet schön eignen sich sehr gut zum Topf- als auch zum Gartenflor.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
712.	„ in sämmtlichen Sort. melirt	4	—	—	6
713.	Aquilegia canadensis, canadische Ackelei	—	—	1	—
714.	„ striata, gestreifte Ackelei	4	—	—	6
715.	„ vulgaris, in 12 Sort. melirt	3	—	—	4
716.	„ in 12 Sorten jede Sorte sep.	4	—	—	6
717.	Astragalus galegiformis, Kanarienvogelst.	2	—	—	4
718.	Brassica oleracea alba, weiß bemalter Federkohl	2	—	—	4
719.	„ „ rubro, roth bemalter Federkohl	2	—	—	4
720.	Cacalia suaveolens, wohlriechende Cacalie	—	—	—	8
721.	Campanula glomerata. knaulbl. Glockenbl.	2	—	—	4
722.	„ media, blaue weiße Marienglbl.	2	—	—	4
723.	„ „ fl. pl.	4	—	—	8
724.	„ „ fl. pl. alba	—	—	1	—
725.	„ „ „ caerulea	3	—	1	—
726.	Catanancha bicolor, zweifarb. Rasselbl.	3	—	—	4
727.	„ caerulea, blaue dito	3	—	—	4
728.	Cheyranthus cheyri fl. pl., ext. gef. gelber	—	—	1	—
729.	„ „ einfach gelber.	6	—	—	6
730.	„ „ ext. gef. brauner St.	20	—	1	—
731.	„ „ einfach brauner	4	—	—	6
732.	„ „ ext. gef. dklbrauner St.	20	—	1	—
733.	„ „ einf. dunkelbrauner	4	—	—	6
734.	„ „ extra gef. dunkelbl.	—	—	2	—
735.	„ „ einf. dunkelblauer	—	—	—	8
736.	„ „ einf. violetter	—	—	—	8
737a.	„ „ gef. Buschlack	—	—	1	—
737b.	„ „ einf. Buschlack	—	—	1	—
738.	„ „ fenestralis	—	—	1	—
739.	„ „ großblum. Zwerg	—	—	1	—
740.	„ incanus fl. pl., siehe Sort. H.	20	—	1	3
741.	„ „ „ in allen S. gem.	12	—	1	—
747.	Delphinium amoenum, angenehme Rittersſ.	—	—	—	8
748a.	„ chinense, in nachfolgenden Prachtſ. gemischt.	6	—	—	6
748b.	„ 1. fl. bicolor, 2. fl. alba, 3. caesia, hechtblauer, 4. coelestina, himmelbl. 7. rubescentine, röthl., 9. grandiflorum, großbl., 11. tristis, trauernde, merkwürdig wegen der eignen Farbe	—	—	1	—

Die chinesische Rittersporn ist sowohl in Töpfen als im freien Lande eine ganz vorzügl. Zierde.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	pf.	à Prs. gr.	pf.
749.	Dianthus atropurpureus, gefüllte dunkelrothe prachtvolle Zierpflanze	—	—	2	—
750.	„ barbatus fl. pl., gef. Bartnelke ext.	—	—	1	—
751.	„ „ simplena, einfache	8	—	—	6
752.	„ splendens, leuchtende	—	—	1	—
753a.	„ carthusianorum fl. pl., in 15 Sorten gemischt	3	—	—	4
753b.	„ „ in 15 Sort. jede Sorte sep.	6	—	—	8
754.	„ caryophillus gewöhnl. Gartennelke	1	6	—	4
755.	„ „ fl. pl., 1. Rang Topfkohrnelken 50 K. 6 gr. 25 K. 3 gr.	—	—	3	—
756.	„ „ „ „ 2. Rang Topfkohrnelken 50 K. 4 gr. 25 K. 2 gr.	—	—	2	—
757.	„ „ gefüllte Gartennelke	16	—	1	—
758.	„ „ nana fl. pl., gef. Zwergn.	—	—	1	—
759.	„ „ „ simplena, halbgef.	6	—	—	8
760.	„ giganteus, hochsteigende Nelke	—	—	1	—
761.	„ gutatis, getröpf. sch. zu Einfassungen	2	—	—	4
762.	„ hispanicus, fl. pl., schön gefüllte	—	—	1	—
763.	„ hybridus, chinesische Bastard	—	—	1	—
764.	„ mochatus, fl. plen.	—	—	1	—
765.	„ nitidus, glänzende	—	—	1	—
766.	„ chinensis fl. pl. alba, weiß gefüllte	—	—	1	—
767.	„ „ fl. pl., mel. in viele Nüancen	6	—	—	8
768.	„ superbissima, feinste, sehr schön	—	—	1	—
769.	„ plumaris, Federnelke	2	—	—	4
770.	Digitalis alba, weißer Fingerhut	2	—	—	4
771.	„ aurea, goldfarbener	2	—	—	4
772.	„ australis. schöner Species	—	—	2	—
774.	„ ferruginea, rostfarbner	4	—	—	6
775.	„ lanata, wolliger	—	—	1	—
777.	„ parviflora, kleinblum.	—	—	1	—
780.	„ purpurea, purpurner	4	—	—	6
781.	„ lutea, gelber	2	—	—	4
782.	Dracocaephalum nutans, nackt. Drachenk.	2	—	—	4
783.	Echinops ritro, himmelblaue Kugeldistel	2	—	—	4
784.	Escholzia crocea nova species, n. dunkelgel.	4	—	—	6
785.	Fritilaria imperialis, Kaiserk., in mehren S.	4	—	—	6
786.	Gaillardia aurea, goldf. sehr sch. Gaillardie	6	—	—	8
787.	„ aristata, kammartige „	—	—	1	—
788.	„ coccineum, scharlachr sch. „	—	—	1	—
789.	Gaura biennis, Prachtkerze	2	—	—	4
	Georginen variabilis von ausgezeichneten Pracht-Nummerbl. I. Rang				
790.	50 K. 12 gr. 25 K. 6 gr. 12 K. 3 gr.				
791.	50 K. 6 gr. 25 K. 3 gr. 12 K. 1 gr. 6 pf. II. Rang	8	—	1	—
792.	Georginen einfache u. gefüllte	4	—	—	6
793.	Geum coccineum, scharlachrothes Geum	4	—	—	6
794.	„ chilense, chilisches	4	—	—	6
795.	Hedysarium coronarium, fl. alb., wbl. Krkl.	6	—	—	8
796.	„ „ fl. rubro, rothbl. Kronklee	3	—	—	6
799.	Hesperis matronalis, Frauenviole	2	—	—	4
800.	„ tristis, wohlriechende	4	—	—	6
808.	Iberis sempervirens, im. dauernde Schlfenbl.	—	—	1	—
809.	Inula germanica, deutscher Alant	2	—	—	4
810.	Kitaibelia vitifolia, weinbl. Kitaibelia	4	—	—	6
812.	Lathyrus latifolius roseus, breitblättrige	—	—	1	—

813. Lathyrus latifolius perenne
817. „ rotundifolius ellipticus, n. sch.
818. Linum perenne, perennirender Flachs
825. Lotus jacobaeus, schwarzbl. Schotenklee
826. Lunaria annua, Mondviole
827. „ rediviva, ausdauernde Mondviole
829. Lupinus arboreus, prächtige dunkelblaue
830. „ „ große hellblaue
831. „ „ hellblau und weiß
832. „ „ prächtige reinweiße
833. „ Mülleri, hellblau u. weiß gestreift

Polyphyllien.

834. alba flora — 841. lepidus de Col.
835. violacea — 842. nootkatense
836. triata — 843. littoralis de Col.
837. lacticolor — 844. tristis
838. paniculata — 845. bicolor
839. laxiflorus — 846. nana albiflora
840. — 847. arbustus à 1 Lth.

Tomentosen.

848. große blaue — 852. weiß und purpur
849. röthlich blau — 853. dunkelbl. u. weiß
850. roth u. gelblich — 854. weißlich gelb und
851. blau und weiß — hellviolett à 1 Lth.

855. Hybriden.

3. dunkelblau u. gelb — 8. purpur u. bläulich
4. violett — 9. dreifarbig
5. zweifarbig — 10. blau und weiß
6. longiflora — 11. purpur und lilla
7. gelb und lilla — 12. hellilla und gelb

858. Lychnis calced. fl. alba, weiße bren. Lychnis
859. „ „ fl. rubro, roth brennende
860. „ fulgens, feurigste Lichtnis
880. Papaver fl. pl. in 6 Sort. melirt
881. „ croceum, gelblicher Mohn
882. „ spectabilis, ansehnlicher Mohn

Penstemon

883. Reichardsonii — 6. atropurpurea
2. fructicosus — 9. congestum
3. speciosa — 11. argutus
5. ovatum

Potentillia

884. Hopwoodiana — 887. aurea
885. formosa — 888. grandiflora
886. atrosanguinea — 889. splendens

890. Primula auricula, in schönsten Sorten
891. „ cortusoides, sehr schön blühend
892. „ veris, großbl. Primel
905. Salvia patens à Korn
906. „ pratense à Korn
913. Seratula centauroides
914. T Trollius altissimus
915. „ asiaticus
918. „ medius
921. Verbena Bonariensis, h. dunkelbl. Verb.
922. „ hastata fl. rosea
923. „ incisa Drumondi
925. „ formosum

Sortiment Blumen.

C. Pracht-Aster,

ausgezeichnet schön, sehr zu empfehlen.

a) Hoher einfarbiger, extra gefüllter Feder- oder Röhr-Aster.

1. dunkelroth. 2. dunkelblau. 3 blaßroth. 4. aschblau. 5. silberweiß. 6. fleischfarben. 7. aschgrau. 8. dunkelcarmoisinroth. 9. gelblichweiß. 10. fleischfarben, frühe Sorte. 11. hellhautfarben. 12. blaßincarnat. 13. hellorange. 14. carmin. 15 dunkelcarmin. 16. türkisch carmin. 17. milchblau. 18 blaßgrau. 19. blaßblau. 20. hellblau. 21. hellindigoblau. 22. indigoblau. 23. dunkelindigoblau. 24. dunkelviolett.

b) Halbhoher.

1. dunkelcarmoisinroth. 2. blaßroth. 3. blaßroth mit weiß. 4. dunkelroth mit weiß. 5. carmoisinroth.

c) Band- oder buntfarbiger Aster.

1. roth. 2. blau. 3. blaßblau mit weiß umfaßt. 4. blaßrosa u. reinweiß. 5. carmin u. reinweiß. 6. hochcarmin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß gesprenkelt. 8. grau hellviolett mit rein weiß. 9. weiß mit blauen Spitzen. 10. hellviolett u. reinweiß. 11. indigoblau u. rein weiß. 12. violett u. weiß gestreift. 13. dunkelindigoblau u. rein weiß. 14. dunkelviolett mit rein weiß, breit umfaßt. 15. blaßroth. 16. dunkelroth. 17. dunkelroth mit weiß umfaßt. 18. dunkelblau mit weiß. 19. blaßroth mit weiß. 20. hellblau mit weiß. 21. weiß mit roth. 22. blaßblau mit weiß umfaßt.

Jede einz. Sort. à Lth. 4 gr. 6 pf. ½ Lth. 2 gr. 6 pf. ¼ Lt. 1 gr. 6 pf. 50 K. 2 gr. pf. 100 K. 2 gr. 6 pf. à Prise 1 gr. pf.

24 Sort. Röhraster in 24 Pr. 8 gr. 18 S. 4 gr. 12 S. 3 gr.
22 „ Bandaster in 22 „ 8 „ 12 „ 3 „
„ halbhohe in 5 „ 2 „

d) Zwerg-Aster,

ausgezeichnet schön, z. Topflor u. Einfassungen.

1. weiß. 2. dunkelblau mit weiß bandirt. 3. blaßrosa mit weiß bandirt. 4. Silberweiß. 5. dunkelviolett. 6. carminroth mit Milchweiß. 7. rosafarbig weiß bandirt. 8. carminroth mit weiß. 9. carmoisin mit weiß. 10. dunkelroth. Röhr. 11. dunkelblau Röhr. 12. dunkelrosaweiß bandirt. 13. Indigoblau Röhr. 14. dunkel Indigoblau mit weiß bandirt. 15. hellindigoblau mit weiß bandirt. 16. carmoisinroth mit weiß bandirt. 17. carmoisin, weiß bandirt. 18. blaßroth. 19. carmoisinrother ganz niedriger monströser. 20. carmoisin mit weiß, ganz niedriger monströser.

à Sort. 1 Lth. 4 gr. 1 Pr. 2 gr. 15 Sort. à 1 Pr. 6 gr. 500 Korn 2 gr. 1 Lth. 4 gr.

D. Sommer-Levkojen

stark ins Gefüllte schlagende englische.
(Jedem Blumen-Liebhaber bestens zu empfehlen.)

a) Englische.

1. hellviolett. 2. ziegelroth. 3. dunkelcarmoisinroth. 4. dunkelmordoree. 5. violett. 6. carmin. 7. aschgrau. 8. mohngrau. 9. hellaschgrau. 10. weiß. 11. lilla. 12. fleischfarben. 13. schwarzbraun. 14. dunkelschwarzblau. 15. carmoisinroth. 16. dunkelblau. 17. blaßroth. 18. kupfer. 19. hellmordoree. 20. zimmet. 21. dunkelblau. 22. dunkelroth. 23. rothbraun. 24. dunkelviolett. 25. hellblau. 26. dunkelblau. 27. zimmetbraun.

à Lth. 8 gr. ½ Lth. 3 gr. gem. 1 Lth. 6 gr. 1 Sort. 500 Korn 3 gr. 100 Korn pf.

b) Englische mit Lackblatt.

28. hellviolett. 29. weiß. 30. zimmetbr. 31. ziegelr. 32. aschgrau. 33. roth. 34. carmin. 35. dunkelcarmin. 36. schwarzbr.

à Lth. 12 gr. ½ Lth. 6 gr. à S. 100 K. gr. 1 Sort. 500 K. 4 gr.

c) Halbenglische großdoldige.

37. blaßrothe. 38. hellviolette. 39. kupferrothe. 40. dunkelviolett. 41. hellblau. 42. hellaschgr. 43. zimmetbr. 44. fleischfarb. 45. aschblau.

à Lth. 6 gr. ½ Lth. 3 gr. 1 Sort. 500 Korn 4 gr. 100 K. 8 pf. gem. 100 Korn 6 gr.
1 Sort. engl. v. 12 Sorten à 100 Korn 6 gr.
1 „ 18 „
1 „ 21 „
1 „ 12 „

Topflevkojen-Samen mit Namen:
30 Sort. à 1 Prise 24 gr. pf. — 21 Sort. à 1 Pr. 20 gr.
„ „ 18 „ „ 12 „

d) Herbst- oder Bastard-Levkojen in 12 Sorten.

1. blaßblau. 2. violett. 3. dunkelmordoree. 4. hellmordoree. 5. rosa. 6. weiß. 7. hellrosa. 8. dunkelviolett. 9. 10. carmin. 11. blaßblau. 12. hellviolett. 1 Prise gr.
12 Sorten à 1 Pr. 8 gr.

E. Wicken, schöne wohlriechende.

1. weiß. 2. rothe. 3. roth. 4. purpur. 5. schwarzpurpur. 6. schwarz.
à Lth. 4 pf. — Loth gem.

F. Salpiglossen, ausgezeichnet schöne.

1. atropurpurea. 2. B. atropur. striata. 3. B. barclayana. 4. B. aurea et fusca. 5. B. eximia. 6. B. intermedia. 7. B. lutescens. 8. B. picta superba. 9. B. straminea. 10. B. stram. striata. 11. B. lillacea. 12. B. violacea. 13. B. lillacea spectabilis. 14 B grandiflora
à Sort. 1 acht. Lth. 2 gr. gem. à Lth. 4 gr. ½ Lth. 3 gr. ¼ 2 gr.
Jede einz. Sorte a Prs. gr. 8 pf. — gem. a Prs. gr. 6 pf.

G. Zinnien, ausgezeichnet schöne.

a) großblumige.

1. weiß. 2. purpurstreifig. 3. blaßlilla. 4. lilla. 5. dunkellilla. 6. lilla mit geduketen Blumen. 7. blaßschwefelgelb. 8. köstlich carmoisin. 9. dunkelcarmin. 10. hoch orange. 11. dunkelgoldfarbig, 12. prächtig glänzend goldfarbig. 13. violett. 14. hochrosa. 15. rosa. 16. dunkelrosa. 17. rostfarbig innen braun. 18. dunkelzimmtbraun. 19. purpurbraun. 20. gelblichmennigroth. 21. hellpurpur. 22. purpur großbl. 23. zimmtbraun. 24. glänz Zinoberroth. 25. dunkelscharlach. 26. prächt. scharl. 27. purpur mit geduteten Blumen.

b) mittelblumige.

28. Zinnia ambigua zweifelhaft. 29. grandiflora großblum. 30. multiflora aurea vielbl. goldf. 31. rubra vielblätterigrothe. 32. luteo vielbl. gelbe. 33. Zinnia discolor mehrf. 34. verticilata wirbelbl. 35. tenuiflora schmalblüthig. 36. parviflora kleinblüthig.

Jede einz. Sorte v. 1—27 a Lth. 8 gr. a 1 halb Lth. 4 gr. pf. a Prs. 8 pf.
Die 27 Sorten gemischt a — 4 „ — — 2 — — — 4 —
Jede einz. Srte. v. 28—36. a — 6 „ — — 3 — 6 — — 8 —
Diese 9 Sorten gemischt a — 4 „ — — 2 — — — 4 —

H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende.

1. dunkelcarminroth. 2. carminroth 3. weiß. 4. weiß, baumartig. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. hellviolet. 9. carmoisin. 10. violet. 11. zimmetbraun 12. hell carminroth. 13. schwarzbraun. 14. kupferroth. 15. aschgrau. 16. rosenfarben. à Lth. 20 gr. gem. à Lth. 12 gr pro Sorte 500 Korn 4 gr. pf. — desgl. 100 Korn 1 gr. 3 pf.
12 Sort. à Prise m. N. 6 — — — 8 Sort. 1 Prise m. N. 4 — —

I. Rittersporn, extra gefüllt.

a) niedrige.

Delphinium ajacis nana. 1. weiß. 2. aschgrau. 3. blaßziegelroth. 4. dunkelblau. 5. blaßblau. 6. dunkelrosa. 7. dunkelziegelr. 8. leberf. 9. blaßlilla. 10. blaßr. 11. milchweiß.
Jede einz. Sorte a 1 viert. Pfd. 10 gr. 1 Lth. 2 gr. pf. 1 Prise 4 pf.
Das ganze Sortim. a Sorte 1 Prise 3 gr.
Obige Sort. gem. 1 Pfd. 24 gr. 1 Lth. 1 gr. 6 pf.

b) Hohe Piramiden.

Delphinium elatior fl. pl. 1. rosa. 2. weiß. 3. dunkelblau. 4. blaßblau. 5. ziegelroth. 6. aschblau. 7. blaßziegelroth.
Jede einz. Sorte 1 viert. Pfd. 8 gr. 1 Lth. 1 gr. 6 pf. 1 Prise 4 pf.
Das ganze Sortim. 1 Prise 2 gr.
Obige Sorten gemischt 1 Pfd. 10 gr. 1 Lth. 1 gr. 4 pf. 1 Prise 4 pf.

c) Hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium consolida fl. pl. 1. dunkelblau. 2. hellblau. 3. rosa. 4. weiß. 5. rosa und blau gesprenkelt. 6. dreifarbig.
Jede einz. Sorte 1 Lth. 4 gr. Prise 6 pf.
Gemischt das viertel Pfund 20 gr. das Loth 2 gr. pf. a Prs. 4 pf

K. Balsaminen,

extra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß. 2. blaßlilla 3 fleischfarben. 4. scharlach. 5. carmoisinroth. 6. hellkupferfarben. 7. scharlach mit weiß. 8. carmoisin mit weiß. 9. blau mit weiß. 10. dunkelblau. 11. blaßblau. 12. hochrosa. 13. pfirsichblüthen. 14. kupferfarben mit weiß. 15. rein weiß. 16. weiß mit braun punktirt. 17. ziegelrosa. 18. dunkelkupferroth. 19. apfelblüthen. 20. rosa u. scharlach, 21. fleischfarben mit scharlachroth. 22. dunkelcarmin. 23. blaßlilla mit carmoisin. 24. pfirsichblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmoisin 26. weiß, ziegelrosa und scharlach. 27. weißlilla und carmoisin. 28. weiß, purpur und scharlach. 29. weiß und hellviolett. 30. weiß und violett. 31. incarnat u. scharlach. 32 ziegelrosa u. scharlach. 33 incarnat. 34. carmin.

Jede einz.-S. v. 100 K. 6 gr. pf. 50 K. 4 gr. pf. 25 K. 2 gr. 6 pf 10 K. 1 gr. pf. abgebebar ist von vielen Sorten à Sorte 1 achtel Loth. das achtel Loth kostet 4 gr. gem. à Lth. 6 gr. pf ¼ Loth 2 gr. pf. ⅛ Loth 1 gr. 6 pf. 1 Priese 8 pf.

Von ob. S. 24 S. mit Nam. 1 S. 25 K 48 gr. pf. 10 K 24 gr. pf.
„ 12 „ „ 25 30 10 16 „
„ 8 „ „ 25 18 10 12 „ 6 „

ferner außer obigen Sortiment, Camelien, Rosen u. Zwerg balsaminen siehe Nr 278—296. jede einzelne Sorte 50 K. 4 gr. pf. 10 K. 1 gr. pf.

L. Scabiosen,

großblumige. a) Neue hohe.

(Nachstehende blühen im 2. Jahre schöner als im ersten.)

1, blutroth 2, carmoisin 3, dunkelcarmoisin 4, dunkelviolett 5, kirschbraun 6, purpur mit weiß 7, violett mit blaßlilla 8, ziegelroth.

1 Lth. 4 gr. ½ Loth. 2 gr. 6 pf. 1 achtel Lth. 1 gr. 6 pf
Sort. a 1 Prs. 4 gr. pf. die Farben gemischt 1 Lth. 2 gr. pf. 1 halb Lth. 1 gr. 6 pf. 1 viert. L. 1 gr. pf.

b) fernere Prachtfarben.

1, weiß 2, weißrosa 3, blaßhautfarben m. weißblüthigen Randblümchen 4, hautfarben 5, chamois 6, incarnatfarben 7, pfirsichblüthfarben 8, lebhaft rosa 9, hoch rosa 10, leuchtend carmin 11, carmin, weißl. Rand 12, carmin, hautfarb. R. 13, carmin, blaßrosa R. 14, fleischröthlich 15, trübroth, 16, blaulich carmin 17, carmoisin 18, carmoisin mit blaßlilla R. 19, purpurfarben 20, dunkelpurpurfarben 21, purpurbraun 22, kirschbraun 23, schwarzbraun 24, kirschschwarzbraun 25, lilla 26, dunkellilla.

c) Niedrige.

1, weißlich 2, blaßhautfarben 3, hautfarben, 4, blaßrosa, die Spitzen carmin 5, rosa 6, hellcarmin 7, carmin, weißlich R. 8, carmin, lilla R. 9, carmoisin 10, carmoisin, lilla R. 11, purpurviolett 12, dunkelpurpur.

Jede S. 1 viert. Lth. 1 gr. pf. „ desgl. ⅛ Loth 1 gr. 6 pf.
„ 1 Loth 2 gr. pf. „ Die Sort. gem. 1 Lth 1 gr. 6 pf.
38 S. à 1 P. m. N. 12 gr. pf. „ 26 S. hohe à 1 P. m. N 8 gr.
12 S. hohe à 1 P. m. N. 4 gr. pf. „ 12 S. niedr. à 1 P. m. N. 4 gr.

M. Hahnenkamm,

Celosia cristata.

1, zinnoberroth, 2 versilbert 3, feuerfarben 4, strohgelb 5, goldgelb 6, mordoree 7, rothblättrig 8, violett 9, purpurroth, 10, hellcarmin 11, zweifarbig 12, amaranthroth 13, silberweiß 14, rosenroth 15, päonienroth 16, pannab. mit rothen Streifen 17, pyramidenartiger 18, n. Riesen 19, Zwerg.

pro Sorte 1 achtel Loth 4 gr. pf. — 1 Prise 8 pf.
Die Sorten gem. 1 achtel Loth 3 — — — 1 Prise 6 —
12 Sorten mit Namen 1 Pr. 3 — — 5 Sort. m. N. Pr. 2 gr.

N. Flockenblumen,

Centaurea cyana.

1, türkischblau 2, hellkürkischblau 3, weiß mit blauen Spitzen 4, weiß, im Herz blau 5, weiß, im Herz ziegelroth 6, weiß mit ziegelrosa 7, hellziegelrosa 8, ziegelrosa, 9, dunkelziegelrosa 10, dunkelviolettpurpur 11 violettpurpur 12, violett mit blau und weiß 13, dunkelbraunpurpur mit blau und weiß 14, cyanenblau mit purpur fein überstrichen.

pro Sorte 1 halb Loth 2 gr. pf. 1 viertel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 6 pf. obige Farben gemischt 1 Loth. 2 gr. pf. 1 halb Lth. 1 gr. 6 pf. 1 Pr. 4 pf. 12 Sorten mit Nam. 1 Prise 3 gr. 6 Sorten mit Namen 1 Prise 2 gr.

O. Commelinen,

1. Commelina angustifolia. 2. africana. 3. coelestis. 4. clandestina 5. erecta. 6. ucräinca. à Lth. 6 gr.
pro Sorte ein achtel Loth 1 gr. 6 pf. 1 Prise 6 pf.
das ganze Sort. 1 Pr. 2 gr. ob. S. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 4 pf.

P. Wunderblumen,

Mirabilis Jalappa.

1, carmoisin mit scharlach 2, roth, 3, gelb mit roth 4, weiß mit roth 5. weiß, 6, gelb 7, dreifarbig.
pr. S. 1 Loth 4 gr. ¼ Loth 2 gr. 1 acht. Loth 1½ gr. 1 Pr. 6 pf.
obige Farben gem. ½ Loth 2 gr. 6 pf. ¼ Loth 1 gr. pf.
1 achtel Loth 1 gr. pf. 1 Pr. 4 pf. Das ganze Sort. 1 Pr. 3 gr.

Q. Malven,

gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1, schwarzbraun 2, dunkelcarminroth 3, röthlich lilla 4, grauroth 5, trübincarnat 6, fleischroth 7, Gold-Malve 8, blaßochergelb 9, blaßschwefelgelb 10, schwefelgelb 11, hautfarben 12, weißgelb 13, blaßrosa 14, dunkelrosa 15, carmin, hell eingefaßt 16, carmin 17, schönroth, 18, lackroth 19, dunkellackroth 20, carmoisin 21, purpur 22, dunkellilla, grau marmorirt 23, blaßlilla 24, schwarz.

pro Sorte 1 Lth. 8 gr. pf. 1 Prise 1 gr. obige Farben gemischt 1 Lth. 2 gr pf. 1 halb Lth. 1 gr. 6 pf. 1 viertl. Lth. 1 gr. pf. 1 Pr. 4 pf.
Das ganze Sort. mit Namen jede Sorte 1 Prise 12 gr.
12 Sorten 1 Pr. m. N. 6 gr. 8 Sorten 1 Pr. mit Num. 4 gr.

R. Stiefmütterchen,

neue großblumige (Pensées.)

Von vielen Sorten abgebebar 1 achtel Loth 8 gr.
50 der schönsten reichblühenden Prachtsorten à 1 Prise 30 gr. 25 Sort. à 1 Prise 16 gr. 12 Sort. à 1 Prise 8 gr. gem. à Prise 8 pf.
Das Sortim. in Pflanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Thlr.
„ „ „ „ 25 „ „ 25 „ 1 „
„ „ „ „ 12 „ „ 12 „ 18 Gr.

S. Gartenmohn.

1. schwarz. 2. schön weiß. 3. blaßrosa. 4. Zwerg. 5. scharlach mit weiß geflammt. 6. neue Cammellienartiger. 7. dunkelaschgrau. 8. aschgrau 9. blaßroth. 10. großer roth. 11. gelblichweiß mit rothen Spitzen. 12. brennendroth. 13. dunkelroth mit schwarz gefranzt. 14. hellblau. 15. feiner roth gefüllt. 16. blaßlilla. 17. hellaschgrau. 18. aschgrau gefranzt. 19. Nelkenmohn. 20. weißer Nelkenmohn mit rother Schattirung.
a Lth. m. N. 8 gr. ⅛ Lth. 3 gr. Pr. 6 pf.
gem. 4 „ „ „ 1 „ „ 4 „

T. Blumensamen, meiner Auswahl.

Ein Sortiment v. 12 Sort. der allerschönst. Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 8 Gr. pf.
Ein Sortiment v. 25 Sort. schönstblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 15 Gr.
Ein Sortiment v. 50 Sort. schönblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 30 Gr.

Ausgezeichnete schönblühende Stauden, in Pflanzen abgebebar.

Althea rosea, à 36 Sort. von 1—36, à Stück gr. 24 Stück 30 gr. 36 Stück 36 gr. 12 Stück mit Namen 18 gr. (à Stück gr. pf.)

1. carmin — 13. hellilla — 25. dunkelrosa
2. purp. u. gelbl. — 14. hochrosa — 26. rosa
3. roth v. u. cham. — 15. dunkelschwrzb. — 27. dunkelrosa r.
4. „ „ blau — 16. dunkelc. u. pur. — 28. kaffeebraun
5. blaugrau — 17. fleischfarben — 29. ziegelroth
6. Nanquinf. — 18. blaßlill. u. rosa — 30. hellponceau
7. sammetschwz. — 19. aurora — 31. röthlichcham.
8. carm u. blaßr. — 20. chamois — 32. grauviolett
9. blutroth — 21. strohgelb — 33. schwefelgelb
10. dunkellilla — 22. gelblichweiß — 34. weiß
11. aschr. u. dukell. — 23. blaßrosa — 35. Wiener Goldl.
12. dunkelviolett — 24. kirschroth — 36. ponceau — 1 gr. —

Anthirrhinum

37. bicolor — 41. carriophilloides — 44. maj fulgidum
38. cymbalaria — 45. quadricolor
39. crassifolium — 42. coccineus — 46. montevid.
40. majus album — 43. eximium — 47. sulphureum — 1 gr. —

Aquilegia

48. canad. elata — 52. speciosa — 56. grandiflora
49 sybirica — 53. ingnicans — 57 Veridiflora
50. canadensis — 54. pyriacea — 58. Friedr. Wilhelm III.
51. formosa — 55. glandulosa — 1 gr. —

Bellis perennis

59. fl. alba — 60. prolifera — 61. purpurea — 12 Stck. 6 gr.

Campanula

62. glomerata — 64. fl. coerulea — 66a. fl. pl. caer
63. media fl. alba — 65. pulla — 66b. carpatica — 8 gr. —

Delphinium perenne

67. bicolor — 69. caesia — 72. grandiflorum
68. chinensis fl. alba — 70. caelestina — 73. tristis
71. rubescentine — 74. diverse — 1 gr. —

Dyanthus carthusianorum,

75. lilla u. purp. — 80. hellcarmin — 85. dunkelviolett
76. blaßlilla — 81. dunkelcarm. — 86. violett u. w
77. aschblan — 82. dunkelbraun — 87. dunkelr. u. w
78. dunkelaschbl. — 83. lichtbraun — 88. weiß u. purp
79. carmoisin — 84. braunroth — 89. carmoisin — 2 gr. —

Dyanthus

90. atropurpur., neue — 96. gutatis, eignet sich vorzüglich auf klein. Partien und zur Einfassung. — 99. nitidus — 2 gr. —
91. barbatus — 100. chinensis fl. pl. alba — 2 gr. —
92. splendens — 101. „ in mehr als 100 Nrn. — 1 gr. —
93. nana fl. pl.
94. „ simplena — 97. hispanicus — 102. cariophillus fl. pl. — 2 gr. —
95. giganteus — 98. hybridus

extra gef. Topfkohr Nelken 12 Stck. 24 gr. 25 Stck 36 gr. 50 Stck. 72 gr. 100 Stck. 5 Thl.
Vorstehende Topfkohr Nelken in 100 der aller neusten u. schönsten Prachtsorten (mit genauer Charakteristik,) die ich in der Nähe und Ferne aus den berühmtesten Sammlungen ausgewählt, bietet gewiß einem jeden Nelkenliebhaber eine große Auswahl dar.

Helyanthemum

103. grandiflorum — 1 — | 107. serpillifolium — 1 —
104. album fl. pl — 1 — | 108. modestum — 1 —
105. mutabilis pallidum | 109. hisopifolium — 1 —
| 110. Smethii — 1 — | 1 —
106. 5. roseum — 1 — | 111a. croceum — 1 —

Dieses Helyanthemum eignet sich besonders auf kleinen Parthien, so wie auch zur Einfassung der Rabatten, und dauert, wenn es zugedeckt wird im Freien aus.

111b. Hedysarium coronarium fl. rubro . . 1 —

Iris

112. pumila fl. alba — 1 — | 118. venusta — 1 —
113. sambriciana — 1 — | 119. constantipolitan — 1 —
114. lutescens — 1 — | 120. florentina minor — 1 —
115. Sybirica — 1 — | 121. „ major — 1 —
116. Pallasi — 1 — | 122. spatulata — 1 —
117. foetitissimum — 1 — | 123. albiflora — 1 —

Iris (à Stück gr. pf.)

124. virginica à Stück — 1 — | 134. trifolara — 1
125. Stenigena — 1 — | 135. Germanica caerul. — 1 —
126. lurida — 1 — | 136. Steneophillia — 1 —
127. germanica — 1 — | 137. Virginica alba — 1 —
128. helaphillia coerul. — 1 — | 138. „
129. brachyeipis — 1 — | 139. „ caerulea — 1 —
130. häagonis — 1 — | 140. Sybirica fl. alba — 1 —
131. hungaria — 1 — | 141. „ fl. plene — 1 —
132. Sewerti — 1 — | 142. pluvata — 1 —
133. Negleata — 1 —

Lupinus hybridus

143. grandifl., azurbl. — 2 — | 148. dunkelblau — 2 —
144. azurblaue u. gelbr. — 2 — | 149. hellblau — 2
145. blau und weiß — 2 — | 150. violettblau — 2 —
146. blau — 2 — | 151. rothblau — 2
147. blau, weiß u. roth — 2 — | 152. hellbl. u. weiß — 2 —

Diese Lupine ist eine außerordentliche schöne Zierpflanze u. eignet sich deshalb sehr gut als Zierde im Garten.

Lilium

153. longiflorum — 1 — | 157. canditum — 1
154. canditum fl. pl. — 1 — | 158. persilvanicum — 1
155. marteocanium — 1 — | 159. tigridum — 1 —
156. canditum maculat. — 1 —

160. Lichnis calcedonica fl. alba . . 1 —
161. „ „ „ rubro . . 1 —
162. „ fulgens, sehr empfehlenswerth . 2 —
163 Primula auricula . . . . 1 —
In 50 der allerschönsten Sorten mit Nummern u. Namen, die ich 1840 u. 41 selbst aus Samen gewonnen und jeden Blumenfreund bestens empfehle.
12 Stck. 12 gr. 25 Stck. 24 gr. 50 Stck. 48 gr.
164. Primula auricula in mehr als 160 Nrn. 12 Stück 8 gr. . .
165. „ cortusoides — 1 —
166. „ chinensis fl. alba . . 2 —
167. „ „ fl. caerulea — 2 —
168. „ veris in vielen Nüancen 12 Stck. 6 gr. 25 Stck. 10 gr. 50 Stck. 20 gr.

Penstemon

169. Richardsonii — 2 — | 175. gentianoides, schön — 4 —
170. speciosa — 2 — | 176. „ coccinea — 4 —
171. ovatum — 2 — | 177. „ „ major — 2 —
172. atropurpurea — 2 — | 178. fructicosus — 4 —
173. congestum — 2 — | 179. argutus — 2 —
174. 9. procerus — 2 —

Phlox

180. speciosa — 1 | 189. Wheeleri — 1 —
181. Alcardi — 1 — | 190. decussata fl. alba — 1 —
182. Brownii — 1 — | 191. canadensis — 1 —
183. latifolia — 1 — | 192. Ingrum — 1 —
184. Shiepnerdii — 1 — | 193. acuminata — 1 —
185. Cimaculata — 1 — | 194. penduliflora — 1 —
186. Scabra — 1 — | 195. Verna — 1 —
187. pyramidalis — 1 — | 196. divaricata — 1 —
188. odorata — 1 —

Die nachfolgenden Sorten müssen den Winter in einem frostfreien Behälter aufbewahrt werden.

Phlox

197. pallida rosea — 2 — | 201. omniflora branching
198. omniflora darcrimson — 2 — | 202. striata
199. palle Lawand — 2 — | 203. rosea
200. purpurea — 2 — | 204. darklawand
205. Potentillia aurea . . . .
206. „ grandiflora . . .
207. „ atrosanguinea . . .

Paeonia

208. arborea — 10 — | 211. Whitlegi, ausg. sch.
209. Humei — 8 — | 212. Grevelli
210. chinensis rosea — 6 — | 213. chinensis albiflora

Paeonia (à Stück gr. pf.)

214. decora ball. (simp.) — 4 — | 222. humilis purp. „ — 6 —
215. Russi (simpl.) — 4 — | 223. albicans — 6 —
216. sabini simpl.) — 4 — | 224. offic. blanda (simp.) — 4 —
217. exoniensis (simpl.) — 4 — | 225. erecta „ — 4 —
218. pereg. comp. „ — 4 — | 226. paradoxa fimb. — 6
219. humilis latif. „ — 4 — | 227. albiflora latifolia — 6
220. atrorubens (fl. pl.) — 6 — | 228. „ tatarica — 6 —
221. carnescens „ — 6 — | 229. offic. purp. (fl. pl.) — 4 —

Viola tricolor maxima:

230. Amalie — 248. Eleonora — 265. Martha
231. Anna — 249. Flora — 266. Nathalia
232. Agnes — 250. Friederike — 267. Ottilie
233. Amanda — 251. Fanny — 268. Olvina
234. Auguste — 252. Elisabeth — 269. Pauline
236. Altine — 253. Hulda — 270. Rosalie
237. Albertine — 254. Helene — 271. Rosa
238. Antonia — 255. Ida — 272. Therese
239. Ada — 256. Iris — 273. Theodora
240. Adelaide — 257. Julie — 274. Minna
241. Bertha — 258. Laura — 275. Vesta
242. Carolina — 259. Louise — 276. Wilhelmine
243. Charlotte — 260. Lina — 277. Nimphe
244. Clara — 261. Mathilde — 278. Johanne
245. Concordia — 262. Marie — 279. Henriette
246. Doris — 263. Malvina — 280. Emilie
247. Eugenia — 264. Mollin — 12 Stck. 12 gr. 25 — 20 —

281. Viola altaica caerulea fl. pl. 12 Stck. 4 gr.
282. „ „ „ simplena 12 „ 3 „
283. „ „ fl. alba simplena 12 „ 3 „

Zwiebel-Gewächse.

284. Annemonen, gefüllte in schönsten Nummel 12 Stck. 10 gr. 25 Stck. 16 gr. 100 Stck. — 60 —
285. „ einfache dito dito 12 Stck. 10 gr. 50 Stck. gr. 100 Stck. — 60 —
286. Amarillis formosissima, große blühbare à Stck. — 2 —
287. Ranunkeln in 50 der ausgez. Sorten mit Nrn. und Namen à 2 Stck. — 2 —
288. „ in mehr als 100 Nüancen 12 Stck. — 4 —; gr. 50 Stck. gr. 100 Stck. — 20 —
289. „ türkische, brennend 12 Stck. gr. — 8 —; 25 Stck. — 12 —
290. „ Mufti, gefleckte . à 10 Stck. — 8 —
291. „ Tourban noir . . à 10 Stck. — 8 —
292 „ Herkules, weiße größe à 10 Stck. — 8 -
293. Oxalis esculentus, lillafarben Sauerklee à 100 Stck. — 4
294. „ tetraphilla, hochr Sauerklee à 100 Stck. — 4 —
295. Polyanthus Tuberosus, einfache große blühbare à Stck. — 1 —
296. „ „ gefüllte große blühbar à Stck. — 1
297. Tulpen, einfache Duc von Toll zum Treiben à Stck. 1 gr. 25 Stck. 24 gr. 50 Stck. — 48
298. „ doppelte Duc von Toll zum Treiben à Stck. 1 gr. 25 Stck. 24 gr. 50 Stck. — 48 —
299. „ doppelte rothe Rosen à Stck. ½ gr. 25 Stck. 12 gr. 50 Stck. 24 gr. 100 Stck. — 48 —
300. „ monströser oder Papagei à Stck. 1 gr. 5 Stck. — 4 —
301. „ Rex rubrorum, König der rothen 1 Stck. — 1 6
302. „ bestgefüllte für den Garten in Nummel 50 Stck. 12 gr. 100 Stck. — 24 -

Erdbeeren.

1. Große Riesenerdbeere — 4. Gefüllt blühende
2. Bischof Seedling dito — 5. Monats Erdbeere
3. Muscateller — 6. Einblättrige

7. Chinese Pine — 6 — | 23. Carge
9. Grünfrüchtige — 6 — | 24. Keens
11. Chilische — 4 — | 25. Wilmost superbe
13. Coul late Scarlott — 4 — | 26. Kneverts Peine
14. Georg I. — 6 | 27. Mygats Ryal
15. Muscateller mit langer Frucht — 6 | 28. Erdbeere Reeseberry cermesin
16. Garnestone — 6 — | 29. „ Levisham
17. Himbeer Erdbeere — 4 - | 30. „ Cluster
18. Melonen „ | 31. „ rothe Monats
19. Reseberry „
20. „ blanc | 33. „ Kugel
21. Sheels conical | 34. „ Reseberry
22. Vierländer

34 Sorten 4 Stck. 1 Thlr. 100 Stck. viele S. 12 gr.

Topfgewächse.

Chrisanthemum indicum

1. aureum . . — 49. Fillemont
3. atropurpurea — 51. bido
5. bicolor — 55. Belliflorum
9. chrysocoma — 56. Sindi
12. flammea — 57. Aitoni
14. helyanthoides — 66. persicum
17. lillacidum — 68. Rosale
18. mutabilis — 69. Chargeable Yellow
25. Rubicundum — 70. novum
30. expansum — 71. Guttenberg
33. versicolor — 72. Jesmund
36. stellatum Parry — 76. Harlequin
37. ornatum — 79. purpuracens novum
38. stamineum — 80. Henriette
41. album nobilis — 83. lillacinum superbum
42. Bifat Bey — 84. versicolor
44. King of All — 85. Bouf orange
45. crepansa crimson — 89 belli florum
46. proticum — 94. sanguineum
47. marianum
à Stck. 2 gr. 12 Stck. 18 gr. 25 Stck. 30 gr.

Rhododendron ponticum et maximum blühbare 12 Stck. 3 4 thl.
„ „ . ½—1 Fuß hohe 12 Stck. 1 thl. 12 gr. 25 Stck. 3 th.
Camelien 12 Stck. in 12 Prachtsorten 4—8 thl. 6 Stck. 2—4 thl.
Pelargonien 12 Stck. in 12 Prachtf. 3 thl. 12 gr. 6 Stck. 2 thl. à Stck. 8 gr.
Petunien in 24 der neuesten Sorten 4 thl. 12 St. 2 thl. 6 Stck. 1 thl.
Dianthus hibridus oder engl. Pinks in 18 Sorten zu 2 thl. 12 Sorten 1 thl.
Verbenan in 24 der neuesten Sorten zu 4 thl. 12 Stck. zu 2 thl.
Fuchsien „ 24 „ „ Sorten zu 6 thl. 12 Stck. 3 thl. 6 Stck. 1½ thl.
Cinerarien in 6 Prachtsorten zu 1 thl. à St. 4 gr.
Rosa thea in 12 Sorten zu 3 thl. „ „ 6 „
„ noisett 6 „ „ 1½ „ „ „ 6 „
„ semperfl. 12 „ „ 2 „ „ „ 4 „
Hydrangea (Horteuse große blühbare 12 Stck. 1½ thl. 6 Stck. 18 gr.
Myrthus communis kl. 12 S. 8 gr. 25 St. 12 „ — 4
„ fl. pl. „ 1 „ 2 „
Topfpflanzen in 6 verschiedenen Sorten zu 1½ thl. 12 Stck. 3 thl. 25 Stck. 4 thl.
Thuja occidentalis & orientalis c. ½—1 Fuß hohe 12 Stck. 1 thl. 25 Stck 1½ thl.

Ueber die schönsten und neusten englischen, französischen, belgischen und deutschen, so wie selbsterzeugten

Georginen oder Dahlien

ist ein besonderer Katalog hierbei gegeben oder wird auf frankirte Einforderung gratis ertheilt; zur Bequemlichkeit mehrerer Blumenfreunde lasse ich hier nur eine Auswahl von den neusten Pracht-Sorten an, bis auf die schönsten älteren Sorten folgen und erlasse 6 Stück allerneuste röhrförmige mit hohem Centrum zu 4 Thlr. 12 Stück desgl. 7 Thlr. 25 Stück desgl. 12 Thlr. 50 Stück desgl. 20 Thlr. 6 Stück weißspitzige oder mit lichter Randschattirung 5 Thlr. 12 Stück desgl. 9 Thlr. 6 Stück allerneuste röhrförmige mit tiefem Centrum 3 Thlr. 12 Stück desgl. 5 Thlr. 25 Stück desgl. 9 Thlr. 50 Stück desgl. 16 Thlr., sämmtliche in Pflanzen zum halben Preise oder 50% Rabatt. Desgleichen ältere Pracht-Sorten mit Nummern und Namen 12 Stück desgl. 2 Thlr. 25 Stück desgl. 4 Thlr. 50 Stück desgl. 7 Thlr. 12 Stück in Nummel ½ Thlr. 25 Stück 1 Thlr. 50 Stück 2 Thlr. 100 Stück 3 Thlr. Die Absendung geschieht von Anfang April bis Ende Mai, die Pflanzen aber im Mai und Juni.